

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO



**Uzasadnienie
do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Dolnośląskiego 2012**

Wrocław, czerwiec 2012 r.

Zleceniodawca:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Środowiska

Wykonawca:

ATMOTERM S.A.
ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
Telefon: +48 77 44 26 666; Fax: +48 77 44 26 695
E-mail: office@atmoterm.pl; www.atmoterm.pl



Kierownik projektu:

mgr inż. Ksenia Jechna

Opracowanie:

mgr inż. Anna Gallus

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	4
2. ZAPEWNIENIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OPINIOWANIU	5
3. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI.....	5

1. WSTĘP

Podstawę prawną do zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów stanowi art. 54 ust. 2 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 39. ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:

1. przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,
2. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,
3. możliwości składania uwag i wniosków,
4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania,
5. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
6. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Zgodnie z art. 42 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa rozpatruje uwagi i wnioski oraz dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

W ramach konsultacji społeczeństwu umożliwiono zapoznanie się z projektem dokumentu pn.: „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” (dalej: Plan) wraz „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012”. Plan obejmuje działania województwa na lata 2012-2017 z perspektywą na kolejne 6 lat do roku 2023. Dokument został sporządzony w 2012 roku, jako realizacja obowiązku Marszałka Województwa Dolnośląskiego wynikającego z zapisów *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach* (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).

2. ZAPEWNIENIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OPINIOWANIU

Zgodnie z art. 54 ust. 2 *ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Marszałek Województwa Dolnośląskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów powiadamiając społeczeństwo poprzez stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. opracowania. Społeczeństwo poinformowano, iż z treścią projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” można zapoznać się:

- w Urzędzie Marszałkowskim, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Środowiska, ul. Ostrowskiego 7, (pokój nr 304), w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, tj. poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: www.umwd.dolnyslask.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, w Menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska” – „Plany i programy ochrony środowiska oraz ich aktualizacje”, pod adresem: <http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=8409&idmp=293&r=r>.

W informacji przekazanej społeczeństwu wskazano na możliwość składania uwag i wniosków do tworzenia ww. dokumentów w formie pisemnej, przez okres 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski do projektu Planu oraz Prognozy można było składać od dnia 26 marca 2012 r. do dnia 16 kwietnia 2012 r.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Środowiska, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: umwd@dolnyslask.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w *ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym* (Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450).

3. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI

W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono uwagi oraz wnioski do projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012”. Zgłoszone uwagi wraz informacją dotyczącą ich przyjęcia lub odrzucenia oraz stosownym uzasadnieniem zamieszczone zostały w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

Załącznik 1. Zgłoszone uwagi i wnioski do projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
ZUK Tomasz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 074 8365350, fax. 074 8365600, e-mail: zuk@pro.onet.pl	W decyzji środowiskowej DO.7624-33-21/2009/2010z dnia 02.02.2010r. Zaplanowana zdolność przetwarzania odpadów w ilości 35 000 Mg/rok, przy czym sama linia sortownicza na poziomie ok.. 25 500 Mg/rok przy pracy na jedną zmianę. W sytuacji, gdy zakład pracuje na dwie zmiany te ilości zostają podwojone i moc przerobowa jest na poziomie 51 00 Mg/rok. Stosując się do decyzji nasza linia sortownicza na dzień wydania decyzji ma zdolność przetwarzania odpadów w ilości 35 000 Mg/rok, czyli spełnia kryterium RIPOK.	O	Uwaga nie została wprowadzona ze względu na zmianę decyzji DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej przed 01.01 2012 - zgodnie z parametrami podanymi w charakterystyce przedsięwzięcia przyjęto - sortownia 60 000 Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; kompostownia 10 000 Mg/rok.
ZUK Tomasz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 074 8365350, fax. 074 8365600, e-mail: zuk@pro.onet.pl	Biorąc pod uwagę decyzję środowiskową DO.7624-33-21/2009/2010 ECO Bielawa posiada decyzję na biologiczne przetwarzanie około 16 000 Mg/rok czyli spełniamy kryterium RIPOK	O	Uwaga nie została wprowadzona ze względu na zmianę decyzji DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej przed 01.01 2012 - zgodnie z parametrami podanymi w charakterystyce przedsięwzięcia przyjęto - sortownia 60 000 Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; kompostownia 10 000 Mg/rok.
ZUK Tomasz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 074 8365350, fax. 074 8365600, e-mail: zuk@pro.onet.pl	W powyższej decyzji zawarte jest również przetwarzanie odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych, którą ilość szacujemy na poziomie ok. 2000 Mg/rok - także spełniamy kryterium RIPOK	O	Uwaga nie została wprowadzona ze względu na zmianę decyzji DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej przed 01.01 2012 - zgodnie z parametrami podanymi w charakterystyce przedsięwzięcia przyjęto - sortownia 60 000 Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; kompostownia 10 000 Mg/rok.
ZUK Tomasz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 074 8365350, fax. 074 8365600, e-mail: zuk@pro.onet.pl	Biorąc po uwagę możliwości przerobowe zaprojektowanej instalacji będącej w trakcie realizacji i aby zapewnić optymalną moc przerobową, wystosowaliśmy pismo o zwiększenie przepływu odpadów przez instalację. Otrzymaliśmy UM w Bielawie odpowiedź pozytywną w formie decyzji nr FM.6220.4.2012 wraz z załącznikiem nr 1, który przedstawia charakterystykę przedsięwzięcia wraz z określeniem wielkości przetwarzania tj.: wydajność roczna zakładu 60 000Mg/rok, stabilizacja tlenowa/kompostowanie 50 000Mg/rok, kompostowanie odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych na poziomie 10 000Mg/rok. Załączamy pismo zmieniające moc przerobową zakładu ECO Bielawa oraz przesyłamy dokumentację zdjęciową z zaawansowanych prac przy budowie ECO Bielawa. Planowane uruchomienie i oddanie do użytku Ekologicznego Centrum Odzysku ECO w Bielawie przewidywane jest na przełomie II i III kwartału 2012r. Uprzejmie prosimy, aby zwrócić uwagę w projektowanym WPGO dla Dolnego Śląska na nazewnictwo i dane	P	Ze względu na zmianę decyzji DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej przed 01.01 2012 - zgodnie z parametrami podanymi w charakterystyce przedsięwzięcia przyjęto - sortownia 60 000 Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; kompostownia 10 000 Mg/rok, adres oraz nazewnictwo instalacji zmieniono.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	adresowe, ale także dopilnować rzetelnego zapisania ECO Bielawa, które wg wydanej decyzji środowiskowej spełnia kryteria, aby być RIPOK, jako MBP i przy przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych z chwilą oddania do użytku.		
ZUK Tomasz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 074 8365350, fax. 074 8365600, e-mail: zuk@pro.onet.pl	Patrząc na sytuację, która wskazuje na to, że w naszym regionie pojawi się deficyt odpadów w stosunku do istniejących i planowanych zakładów gospodarki odpadami, można rozważyć pozostawienie w regionie południowym Gmin Łądek Zdrój oraz Stronie Śląskie.	O	Gmina Łądek Zdrój oraz Stronie Śląskie wyraziły akces do regionów gospodarki odpadami województwa opolskiego, który został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i obecnie istniejące instalacje w regionie południowym oraz prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych i konieczność uzyskiwania przez gminy odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opisanych dokładniej w rozdziale "System gospodarki odpadami" ukształtowanie regionu bez gmin Łądek Zdrój i Stronie Śląskie jest zaplanowane optymalnie.
ZUK Tomasz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 074 8365350, fax. 074 8365600, e-mail: zuk@pro.onet.pl	Sugerowane w WPGO przyłączeni Gmin Kobierzyce wraz z planowanym zakładem gospodarki odpadami o mocy przerobowej linii sortowniczej 105 000 Mg/rok oraz kompostownią 50 000Mg/rok skłania także do zastanowienia. Tak jak nadmieniliśmy w pkt. 2 w regionie południowym jest deficyt odpadów a przyłączenie Gminy Kobierzyce, w której planuje się tak dużą inwestycję może doprowadzić do pogłębienia problemu w przyszłości. Instalacje na terenie gminy Kobierzyce może znacząco wspomóc problem odpadów w regionie wschodnim lub północno wschodnim. Zarazem może także w przyszłości spełniać rolę instalacji zastępczej dla regionu południowego.	O	Granice regionów były konsultowane na spotkaniach, w trakcie opiniowania oraz ustalane z Urzędem Marszałkowskim. Zdecydowano się na pozostawienie zaproponowanego w WPGO kształtu regionu południowego.
ZUK Tomasz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 074 8365350, fax. 074 8365600, e-mail: zuk@pro.onet.pl	Zwracamy także uwagę w porównaniu do innych projektowanych regionów w WPGO brak konkurencyjności w regionie wschodnim. Może to doprowadzić w przyszłości do monopolizmu co nie jest zgodne z prawami konsumenta. Warta, więc zastanowienia jest prepozycja włączenia regionu wschodniego Gminy Kobierzyce, na której terenie jest planowany zakład gospodarki odpadami z uzyskaną decyzją środowiskową. Dołączone zostało: postanowienie Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 06.04.2012r., cztery fotografie, decyzja nr DO.7624-33-21/2009/2010 z dnia 02.02.2010r.	O	Ukształtowanie regionów gospodarki odpadami wielokrotnie było konsultowane z gminami. Zainteresowana Gmina Kobierzyce wyraziła akces do regionu północno-centralnego, w związku, z czym uwaga nie zostanie uwzględniona. Gminy regionu wschodniego wspólnie uczestniczyły w planowaniu i budowie instalacji. W regionie tym nie wystąpią zatem zagrożenia opisane w zgłaszanej uwadze.
LPGK sp. z o. o., 59-220	W projekcie WPGO nie został uwzględniony przesiewacz bębnowy	P	Przesiewacz bębnowy został dodany do tabeli <i>Regionalne instalacje do</i>

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Legnica, ul. Nowodworska 60, tel. 76 856 63 50 (53), fax. 768566355, e-mail biuo@lpgk.pl, Prezes Zarządu: Józef Wasinkiewicz	o wydajności 79 300Mg/rok, o co wnosiliśmy w mailu z dnia 03.02.2012r, decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr DM-S.V.7650-9/10 z dnia 11.06.2010r. Jako jeden z podstawowych obiektów i urządzeń tego składowiska.		<i>przetwarzania odpadów komunalnych (region północny).</i>
LPGK sp. z o. o., 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60, tel. 76 856 63 50 (53), fax. 768566355, e-mail biuo@lpgk.pl, Prezes Zarządu: Józef Wasinkiewicz	Wnosimy ponownie o wpisanie instalacji posiadanej przez LPGK, jako regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Nasza instalacja posiada warunki technologiczne prowadzenia procesu, zgodne z definicją określona w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w art. 3 ust. 3 pkt 15 c) ustawy o odpadach.	P	Instalacja została zakwalifikowana, jako instalacja regionalna MBP w tabeli „Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny)”.
LPGK sp. z o. o., 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60, tel. 76 856 63 50 (53), fax. 768566355, e-mail biuo@lpgk.pl, Prezes Zarządu: Józef Wasinkiewicz	Prowadzona przez na kompostownia odpadów składa się z 20 pryzm kompostowych i służy do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz frakcji biologicznej, pochodzącej z sortowania odpadów komunalnych. Kompostownie odpadów prowadzone jest z podziałem na dwie części, w pierwszej na 13 pryzmach kompostowych kompostowane są odpady pochodzące z sortowania odpadów komunalnych, zaś na 7 pozostałych pryzmach kompostowane selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady. Taki podział funkcjonuje od początku eksploatacji kompostowni, gdyż mamy świadomość, że jedynie z selektywnie zebranych odpadów bio uzyskamy produkt o właściwościach nawozowych lub środków wspomagający uprawę roślin, spełniający wymagania określone w przepisach ustawy o nawozach i nawożeniu. Z tego powodu nie rozumiemy, dlaczego jednostka opracowująca projekt WPGO uznała, że nasza instalacja nie spełnia wymagań dla RIPOK zajmujących się przetwarzaniem selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów i wymaga dostosowania do wymagań regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (str.271 projektu WPGO)	P	Instalacja została zakwalifikowana jako instalacja regionalna MBP w tabeli „Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny)”.
LPGK sp. z o. o., 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60, tel. 76 856 63 50 (53), fax. 768566355, e-mail	Głównym mankamentem Projektu WPGO dla woj. dolnośląskiego 2012 jest to, iż zawiera on zbyt wiele zapisów ogólnikowych, co w sprawach tak ważnych jak zaliczenie bądź nie zaliczenie danej instalacji do RIPOK jest naszym zdaniem niedopuszczalne	P/O	Zapisy, które wymagały uszczegółowienia zostały rozbudowane.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
biuo@lpgk.pl, Prezes Zarządu: Józef Wasinkiewicz			
PUS sp. z o. o., 58-100 Świdnica, ul. Zawiszów 5, tel. 074/851 63 93, fax. 074/ 851 63 94, puoswidnica@wp.pl, członek zarządu - Agnieszka Browarska, Prezes Zarządu - Rafał Majtczak	Linia do ręczno-mechanicznego sortowania odpadów komunalnych o wydajności 30.000 Mg/rok - planowana. Linia ta na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje. W związku z tym prosimy o zmianę zapisów poprzez wpisanie linii jako planowanej, zamiast istniejącej.	O	Ze względu na przysłane uwagi w późniejszym terminie (przez PUO Świdnica) - dotyczące usunięcia z dokumentu instalacji, o której mowa w niniejszej uwadze - planowana do budowy instalacja została wykreślona z ostatecznej wersji planu.
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul 11-ego Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 075/78 16 489, fax. 075/78 16 397, Burmistrz Roland Marciniak	Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, jako organ wykonawczy negatywnie opiniuje projekt. Przyczyną negatywnej opinii jest nie uwzględnienie stanowiska Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sprawie jej przynależności do planowanego Rejonu Środkowosudeckiego Gospodarki Odpadami, które zostało wyrażone w piśmie przesłanym drogą mailową do Urzędu Marszałkowskiego oraz firmy Atmoterm S.A. w dniu 10.02.2012r. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój pozytywnie zaopiniuje projekt WPGO dla Województwa Dolnośląskiego 2012 w przypadku, gdy Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zostanie włączona do Rejonu Środkowosudeckiego Gospodarki Odpadami.	P	Wniosek uwzględniono. Gminę Miejską Świeradów-Zdrój włączono do regionu środkowosudeckiego gospodarki odpadami i odpowiednio przemodelowano ww. regiony.
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, 57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1, tel. 074/8126 327, fax. 074/ 8126 126, Burmistrz Tomasz Korczak	Przed wydaniem opinii o projekcie WPGO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2017, zwracam się z prośbą o pisemne wyjaśnienie istotnych spraw, które zostały pominięte w przedłożonym dokumencie: istniejące składowisko w Ścinawce Dolnej powiat kłodzki zarządzane przez firmę POLCARBON sp. z o. o. Katowice obsługujące znaczny obszar kotłiny kłodzkiej nieujęte na liście składowisk czynnych, budowa ZGO Ścinawce Dolnej prowadzona zgodnie z pozwoleniami przez firmę PRO-ECO NATURA nie została ujęta do planowanych instalacji, czy regionalne składowisko odpadów w Świdnicy zapewni przyjęcie i zagospodarowanie w całości strumienia odpadów z regionu w programowanym okresie 2012-2017, kompostownia w Łądku Zdroju nie została ujęta w projekcie planu. Czy przewidziana jest do włączenia w projektowany system na lata prognozy czy też do likwidacji?	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny. Odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały zamieszczone w niniejszym podsumowaniu do dokumentu. Ponadto Urząd Marszałkowski po naniesieniu uwag z opiniowania gmin udostępnił poprawiony dokument na stronie internetowej, gdzie w ramach konsultacji społecznych zarówno gminy jak i inwestorzy mogli zapoznać się z poprawionym po uwagach gmin dokumentem. Gmina Łądek Zdrój wyraziła akces przejścia do jednego z regionów województwa opolskiego w związku z powyższym instalacje znajdujące się w gminie (do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych) powinny zostać uwzględnione we właściwym (opolskim) WPGO.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Gmina Nowa Ruda, Wójt Sławomir Karwowski	Na podstawie art. 14 B ustawy o odpadach zawiadamiam, że przesłany projekt WPGO w obecnej wersji opiniujemy negatywnie. Opinie pozytywna zostanie wydana po aktualizacji następujących zapisów: w tab. 58 - zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych (region południowy) Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o. o., ul. Stefana Żeromskiego 15, Nowa Ruda - Budowa sortowni odpadów komunalnych, kompostownia, W tab. 83 - zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia, Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o. o., ul. Stefana Żeromskiego 15, Nowa Ruda - budowa sortowni odpadów, kompostownia. Ponadto należy ująć: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w budowie, Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie Pro EKO Natura, ul. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, lokalizacja Ścinawka Dolna, Miasto i Gmina Radków -jako instalacja regionalna, Modułową stację segregacji odpadów w eksploatacji - biologiczna w projektowaniu Polcarbon Sp. Z o. o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, lokalizacja Ścinawka Dolna, Miasto i Gmina Radków - jako instalacja zastępcza.	P/O	Z charakterystyki przedsięwzięcia przesłanej do RDOŚ wynika, iż zdolność przerobowa sortowni będzie wynosiła 12 000 Mg/rok (zatem nie spełni wymagań dla części mechanicznej instalacji regionalnej MBP) w związku z powyższym została wpisana do tabeli " <i>Planowane instalacje, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r., które nie spełnią wymagań dla RIPOK (region południowy)</i> ". Kompostownia będzie przyjmowała odpady zielone selektywnie zebrane - w związku z powyższym instalacja została wpisana jako potencjalny RIPOK z decyzją w zakresie selektywnie zebranych odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w tabeli " <i>Planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r. (region południowy)</i> ". Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, tel. 071/31 62 043, fax 071/31 62 123, z up. Burmistrza- Krzysztof Szczeponek	Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w WPGO istniejącej infrastruktury na terenie działek 375/1 i części działki 375/2 obręb Strzegomiany gmina Sobótka tj. Zaplecza do Selektywnej Zbiórki Odpadów, Stacji Przeladunku Odpadów oraz Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Nadmieniamy, że na podstawie decyzji nr 2/2012 wydanej przez burmistrza Miasta i gminy Sobótka, na terenie istniejącej stacji planowana jest budowa sortowni odpadów, na którą to ZUK "HADLUX" Sp. z o. o. uzyskał zezwolenie Starosty Powiatu nr 53/2012 z 06.02.2012 r. Stacja Przeladunku Odpadów wyposażona w wagę dysponuje wydajnością przeładowniczą 12 000,00 Mg/rok, planowana sortownia w procesie R15 dysponować będzie wydajnością ogółem 10 100, 00 Mg/rok. Dodane załączniki: kopia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 53/2012 i Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 2/2012, Kopia stanowiska gmin ws. uwzględnienia w WPGO Punktów Przeladunku Odpadów, Kopia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 626/2003, Kopie odpisu decyzji	O	Z decyzji administracyjnych wynika, iż sortownia odpadów, o której mowa w niniejszej będzie przetwarzała odpady selektywnie zebrane, natomiast zgodnie z przepisami prawnymi dane zawarte w regionach dotyczą instalacji (w przypadku sortowni) do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W WPGO nie przedstawiono informacji na temat planowanych instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów. W planie nie wymieniano również poszczególnych istniejących lub planowanych na terenie województwa stacji przeładunku (baz magazynowo-transportowych) oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów. W dokumencie zawarto jednak zapisy wskazujące zasadność funkcjonowania stacji przeładunkowych. Stosowne zapisy zawarte są w rozdziale " <i>System gospodarki odpadami komunalnymi</i> ".

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 433/2009 i nr 4098/2007 i kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy zaplecza do selektywnej zbiórki		
Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, tel. 74 865 75 23, fax 867 32 32, powiat@powiat.klodzko.pl, Starosta- Maciej Awiżeń	Wnioskuję o niezwłoczne przywrócenie w Projekcie WPGO pominiętych instalacji: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację "PRO EKO NATURA" Sp. z o. o. w Warszawie, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w budowie - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację PRO EKO NATURA Sp. z o. o. w Warszawie, Modułowa Stacja Segregacji odpadów w eksploatacji (w tym biologiczna w projektowaniu) - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację POLCARBON Sp. z o. o. w Katowicach	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
Urząd Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, tel. 074/8735014, fax. 074/873 5015, Burmistrz Jan Bednarczyk	Żądam natychmiastowego ujęcia w projekcie WPGO pominiętych instalacji: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację "PRO EKO NATURA" Sp. z o. o. w Warszawie, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w budowie - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację PRO EKO NATURA Sp. z o. o. w Warszawie, Modułowa Stacja Segregacji odpadów w eksploatacji (w tym biologiczna w projektowaniu) - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację POLCARBON Sp. z o. o. w Katowicach	P/O	Instalacja POLCARBON: Składowisko – nie zostało wykazane, gdyż pozwolenie zintegrowane wygasło po 31.12.2011 r. Sortownia – istnieje sortownia na 120 000 Mg/rok – na dzień dzisiejszy nie ma aktualnego pozwolenia, zatem jej stan formalno-prawny nie pozwolił na ujęcie instalacji w WPGO Instalacje PRO EKO Natura: Planowane składowisko, instalacja MBP oraz kompostownia zostały zakwalifikowane zgodnie z przesłanymi dokumentami oraz ustaleniami. Zatem instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Niezrozumiałe obliczenia dla koniecznych wielkości ograniczenia odpadów biodegradowalnych do składowania (zał. str. 111), teren wiejski 47 kg/M w 1995 r. tj. 742 Mg. w 2013 r. max 50% można deponować tj. 371 Mg, a w tabeli podano 267,2 Mg - zbyt mała wartość powoduje konieczność większej przeróbki lub większe kary za niedotrzymanie limitów. Analogicznie rok 2020 powinno być 260 Mg a jest 187,1 Mg. Reasumując brak możliwości weryfikacji danych - brak obliczeń.	O	Obliczenia zostały wykonane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, w którym podane są dwa wskaźniki dla terenów wiejskich i miejskich
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Brak opisu instalacji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas prezentacji przygotowanej przez DGO Ministerstwa Środowiska,	O	Instalacje zamieszczone w dokumencie zostały pokazane zgodnie z ustaleniami z UMWD i przyjętą metodyką oraz wytycznymi MŚ w zakresie instalacji regionalnych i zastępczych.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Brak oceny i klasyfikacji instalacji pod kątem spełnienia kryteriów dla instalacji regionalnych (brak kategorii i instalacji wynikającej z art.16 ust. 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie)	O	W rozdziale "System gospodarki odpadami" zostały przedstawione kryteria oceny i klasyfikacji oraz wyznaczania instalacji regionalnych i zastępczych w dokumencie WPGO. Przyjęte w dokumencie kryteria zgodne są z wymaganiami prawa oraz wytycznymi MŚ. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie posiada art. 16 c. Uwaga nie jest zrozumiała.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Brak oceny instalacji pod kątem ich wydajności w kontekście ilości wytwarzania odpadów w poszczególnych regionach	O	Wydajność instalacji została określona na podstawie decyzji administracyjnych regulujących stan formalno-prawny instalacji. W każdym regionie w opisach i tabelach zawierających klasyfikację instalacji podano odpowiednie odnośniki i komentarze potwierdzające źródła zamieszczonych danych.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Załącz. nr 7 tab.23 brak jasności podziału na rodzaje odpadów i regiony i gminy i brak informacji o spełnieniu wymagań i wydajności oraz rodzaju prowadzonych procesów	O	Załącznik ten stanowi wykaz istniejących instalacji do zagospodarowania odpadów na terenie województwa w ramach aktualnego stanu gospodarki odpadami, dla którego nie ma potrzeby uwzględnienia podziału na regiony i gminy. Jeżeli chodzi o rodzaje odpadów to zostały podane kody odpadów, co wydaje się być wystarczające. Moce przerobowe zostały uwzględnione.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Załącz. 7 tab. 24 wykaz składowisk bez kryteriów i wielkości oraz podziału na regiony itp.,	O	Załącznik ten stanowi wykaz składowisk na terenie województwa w ramach aktualnego stanu gospodarki odpadami, dla którego nie ma potrzeby uwzględnienia podziału na regiony. W związku z tym, że stan nagromadzenia składowisk jest zmienny, nie podawano pojemności składowisk.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Załącz. 7 tab. 25 składowiska do zamknięcia - brak informacji, kiedy i dlaczego,	O	Zgodnie z dyrektywą 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, składowiska niespełniające wymagań tej dyrektywy powinny zostać zamknięte do dnia 31.12.2011 roku. Wykazanie tych składowisk w tabeli jest jednoznaczne z tym, iż składowisko to nie spełnia wymogów ww. dyrektywy i powinno zostać zamknięte do końca grudnia 2011 roku.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Załącz. 7 tab. 29-32 zgłoszone i planowane inwestycje- brak podziału dot. możliwości spełnienia kryteriów dla instalacji regionalnej	O	Uwaga niezasadna, podział taki znajduje się w treści dokumentu, nie w załączniku

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Zał. 7 błędna numeracja tabel- tabela 33 jest dwa razy,	O	Uwaga nieaktualna, ponieważ w aktualnej wersji załączników zmieniono układ tabel
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	W Planie WPGO str.38 nie jest wymieniona Tarnobrzaska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PAK WISŁOSAN, do której podstrefy Wrocław-Kobierzyce należy gmina Kobierzyce	P	Uzupełniono.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	W Planie WPGO str. 325 niezrozumiała jest tab. 108 dot. szacunkowej analizy aspektów ekonomicznych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	P	Wyjaśniono tabelę w części opisowej.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Brak zapisów w WPGO dot. stacji przeładunkowych zarówno istniejących jak i planowanych	O	Zgodnie z przyjętą metodyką i ustaleniami z UMWD nie wykazuje się w dokumencie istniejących i planowanych stacji przeładunkowych. Stosowny opis odnoszący się do ich zasadności został zamieszczony w rozdziale "system gospodarki odpadami" dokumentu WPGO. Istniejące i planowane do utworzenia w regionach gospodarki odpadami komunalnymi stacje przeładunkowe powinny zostać zamieszczone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Uwagi dot. regionu południowego: zał. nr 7 tab. 29 instalacja 1,2,4,5 - nie jest RIPOK, ponieważ zbyt mała przepustowość, instalacja 3 dotyczy selektywnej zbiórki, instalacja 6 wymaga wyjaśnienia czy decyzja środowiskowa dotyczy również części biologicznej MBP	P	Uwzględniono uwagę.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Niejasne informacje o części mechanicznej PUO Zawiszów i podziale na dwie instalacje	O	Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez instalację PUO Zawiszów uwaga stała się nieaktualna.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Ogólnikowe wyliczenia wskazujące a nieosiągnięcie przez gminy poziomu redukcji ograniczenia deponowania odpadów biodegradowalnych,	O	Uwaga niezrozumiała.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Projekt WPGO tab. 83 -instalacja 2 PUO Zawiszów -niezrozumiałe wydzielenie dwóch linii o różnych wydajnościach i o tej same nazwie,	O	Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez instalację PUO Zawiszów uwaga stała się nieaktualna.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Jednocześnie Gmina Kobierzyce ponownie wnioskuje o połączenia regionu północno-centralnego oraz regionu południowego, w celu stworzenia konkurencyjności pomiędzy instalacjami regionalnymi lub, w przypadku gdyby okazało się niemożliwe, wnioskuję o przyłączenie Gminy Kobierzyce do regionu północno-centralnego, z uwagi na jego większą atrakcyjność, jeżeli chodzi o istniejące i planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.	P	Kierując się rozmieszczeniem obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocami przerobowymi instalacji do przetwarzania odpadów a także efektywnością ekonomiczno-ekologiczną, nie istnieje możliwość połączenia regionu północno-centralnego z regionem południowym. Wobec tego, uwzględniono wniosek dotyczący przyłączenia Gminy Kobierzyce do regionu północno-centralnego gospodarki odpadami i odpowiednio przemodelowano ww. regiony.
Gmina Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, Wójt Ryszard Pacholik	Wyjaśnienia wymagają zawarte w tab. 112 str. 340 zapisy o zmianach decyzji i pozwoleń środowiskowych wraz z podanymi nakładami w regionie południowym 221,9 mln zł	P	Stosowne zapisy wyjaśniające zapisy o zmianach decyzji i pozwoleń środowiskowych zostały zamieszczone w rozdziale "System gospodarki odpadami". Podane nakłady finansowe zostały oszacowane na podstawie ogólnodostępnych informacji i danych o średnich kosztach realizacji podobnych inwestycji.
Urząd Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, tel. 074/ 89 39 316, fax. 074/ 89 40 130, Wójt Janusz Szpot	Urząd Gminy w Łagiewnikach pozytywnie zaopiniuje WPGO po warunkami: zał. 3 należy ująć ZUK Łagiewniki z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. Słowiańskiej 13, który został pominięty, w zał. 9 tab.nr 40, w pozycji 163 została ujęta Gmina Łagiewniki, dla której błędnie wykazano ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych 12,234 Mg w 2012 roku z perspektywą 14,412 Mg w 2023 r. Informuje, że podana wyżej ilość wytworzonych odpadów odnosi się do nieistniejącej już Cukrowni Łagiewniki, która rzeczywiście produkowała rocznie takie ilości odpadów. Obecnie na terenie gminy znajduje się 1 zakład obróbki metali, która posiada specjalistyczne obrabiarki chłodzone olejami w obiegach zamkniętych.	O	Zgodnie z przyjętą metodyką w tabeli z listą podmiotów uprawnionych do gospodarowania odpadami zostały uwzględnione podmioty, które przyjmują odpady z grupy 20. ZUK w Łagiewnikach przyjmuje odpady z podgrupy 15 01. Prognozowane do wytworzenia ilości odpadów niebezpiecznych zostały obliczone na podstawie ilości wytworzonych odpadów w 2010 roku na terenie województwa oraz przyjętego z Kpgo 2014 wskaźnika. Dane o wytworzonych w 2010 roku odpadach niebezpiecznych uzyskano z WSO - są to dane bazowe. Prognozowana ilość odpadów do wytworzenia jest wartością szacunkową, niedokładną.
POLCARBON SP. z o. o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, tel. 48322058978, fax. 48326081485, e-mail. polcarbon@gmail.com, prokurent samoistny - Zbigniew Andrzej Wszółek	W związku z przedłożeniem WPGO dla woj.. Dolnośląskiego 2012 jesteśmy zdziwieni nie zamieszczeniem w panie prowadzonej przez naszą firmę instalacji w Ścinawce Dolnej, która jest jedyną działającą instalacją w powiecie kłodzkim. Firma POLCARBON Sp. z o. o. od 2010 roku z dużym nakładem sił i środków odbiera odpady od wszystkich gmin powiatu kłodzkiego. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie naszej instalacji w Planie WPGO, tak jak to było w przedstawianych wcześniej materiałach. Przesyłamy w załączniku projekt rozbudowy składowiska, który chcemy zrealizować do końca 2012 roku.	O	Pozwolenie zintegrowane dotyczące zarówno składowiska jak i sortowni wygasło po 31.12.2011 r., zatem stan formalno-prawny instalacji nie pozwala na ujęcie instalacji w WPGO.
Gmina Łądek-Zdrój, Ratusz-	Projekt Planu dla woj.. Dolnośląskiego ma inne cele i inne okresy	O	Gmina Łądek-Zdrój wyraziła akces do regionów gospodarki odpadami

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój, tel. 074/ 81 17 850, fax. 074/8147418, e-mail: umig@ladek.pl	planowania niż analogiczny dokument dla woj. opolskiego. W związku z tym, jakie cele i terminy dotyczyć będą w tej sytuacji naszej Gminy.		województwa opolskiego i została ujęta w WPGO woj. opolskiego. Prawo nie definiuje w sposób jednoznaczny, jakie cele i terminy będzie musiała realizować gmina. Wydaje się, że przynależność do regionów gospodarki odpadami woj. opolskiego determinuje realizację zapisanych w WPGO woj opolskiego celów.
Gmina Łądek-Zdrój, Ratusz-Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój, tel. 074/ 81 17 850, fax. 074/8147418, e-mail: umig@ladek.pl	Z budżetu, którego Województwa Gmina będzie mogła pozyskiwać środki na inwestycje związane z gospodarką odpadami oraz rekultywacji zamkniętych składowisk (min. Nie wymienia się w tabelach dot. Zamykania i rekultywacji składowisk - rekultywacji kwatery I i II Zakładu Higienizacji Odpadów w Łądku Zdroju).	O	Plan Gospodarki Odpadami nie wprowadza zmiany podziałów administracyjnych, w związku z czym gmina będzie mogła pozyskiwać środki na inwestycje związane z gospodarką odpadami oraz rekultywacji zamkniętych składowisk ze środków województwa, do którego administracyjnie należy.
Gmina Łądek-Zdrój, Ratusz-Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój, tel. 074/ 81 17 850, fax. 074/8147418, e-mail: umig@ladek.pl	Gmina Łądek-Zdrój została pominięta w projekcie WPGO woj. Dolnośląskiego w zakresie bilansowania wszelkich danych, zarówno w zakresie stanu istniejącego jak i planowanych rozwiązań	O	Gmina Łądek-Zdrój została pominięta w planowaniu systemu gospodarki odpadami w planie woj. dolnośląskiego, ze względu na wyrażenie akcesu do regionów gospodarki odpadami woj. opolskiego. Gmina Łądek-Zdrój, na własny wniosek została ujęta w WPGO woj. opolskiego.
Gmina Łądek-Zdrój, Ratusz-Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój, tel. 074/ 81 17 850, fax. 074/8147418, e-mail: umig@ladek.pl	Gmina jest ujęta w zakresie liczby mieszkańców i planowanych, niektórych działań inwestycyjnych w woj. opolskim, jednak na przedstawionych mapach regionów i lokalizacji istniejących i przyszłych obiektów nie przedstawiono gmin z woj. Dolnośląskiego, które zgłosiły akces do Opolszczyzny, a także istniejących i planowanych instalacji.	O	Uwagę należy zgłosić do twórców WPGO woj. opolskiego
Gmina Łądek-Zdrój, Ratusz-Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój, tel. 074/ 81 17 850, fax. 074/8147418, e-mail: umig@ladek.pl	Ponadto w projekcie w/w dokumentu nie uwzględniono ważnej dla gmin powiatu kłodzkiego instalacji realizowanej w Ścinawce Dolnej w Gminie Radków tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne realizowanej przez firmę PRO EKO Natura. Inwestycja powinna znaleźć się w RIPOK w regionie południowym, wraz z instalacją zlokalizowaną w Zawiszowie.	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
Gmina Kłodzko, ul.Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, tel. 74 647 41 00, fax. 74 647 41 03, e-mail: ug@gmina.Klodzko.pl, z up. Wójta - Urszula Panterałka	Brak jakichkolwiek zapisów dotyczących instalacji realizowanej w Ścinawce Dolnej.	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
Gmina Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, tel. 74 647 41 00, fax. 74 647 41 03, e-mail:	Dokonanie korekt we właściwym nazewnictwie gmin, tj. Tab. 33 brak podziału Kłodzka na gminę wiejską i miejską, tab. 58 jest wpisana gmina Kłodzko, a powinno być Miasto Kłodzko.	P	Dokonano korekt w tabelach dotyczących ilości odpadów (stan aktualny oraz prognozowane ilości poszczególnych odpadów) w zakresie właściwego nazewnictwa, tj. podano dane w podziale na gminę wiejską Kłodzko oraz gminę miejską Kłodzk.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
ug@gmina.klodzko.pl, z up. Wójta - Urszula Panterałka			
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, 57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1, tel. 074/8126 327, fax. 074/ 8126 126, Burmistrz Tomasz Korczak	W przedmiotowym dokumencie w odniesieniu do regionu południowego, pominięte zostały istniejące jak i planowane instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, które ze względów organizacyjnych i ekonomicznych są niezwykle istotne dla gmin Kotliny Kłodzkiej	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, 57-530 Międzylesie, Plac Wolności 1, tel. 074/8126 327, fax. 074/ 8126 126, Burmistrz Tomasz Korczak	W przedmiotowym dokumencie pominięto projektowane w Ścinawce Dolnej przez firmę PRO EKO Natura oraz firmę POLCARBON instalację MBPO;	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
Gmina Nowa Ruda	W tab. 58 - Zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych (region południowy): Noworudzkie usługi Komunalne Sp. z o. o. ul Stefana Żeromskiego 15, Nowa Ruda - Budowa sortowni odpadów komunalnych, kompostownia	P	Wprowadzono zgłoszoną instalację do tabeli „Zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych (region południowy)”
Gmina Nowa Ruda	Tab. Nr 83 - zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region południowy) - budowa sortowni odpadów komunalnych, kompostownia - Noworudzkie usługi Komunalne Sp. z o. o. ul Stefana Żeromskiego 15, Nowa Ruda - Budowa sortowni odpadów komunalnych, kompostownia	P/O	Z charakterystyki przedsięwzięcia przesłanej do RDOŚ wynika, iż zdolność przerobowa sortowni będzie wynosiła 12 000 Mg/rok (zatem nie spełni wymagań dla części mechanicznej instalacji regionalnej MBP) w związku z powyższym instalacja została wpisana do tabeli <i>"Planowane instalacje, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r., które nie spełnią wymagań dla RIPOK (region południowy)".</i> Kompostownia będzie przyjmowała odpady zielone selektywnie zebrane - w związku z czym instalacja została wpisana, jako potencjalny RIPOK z decyzją w zakresie selektywnie zebranych odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w tabeli <i>"Planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r. (region południowy)".</i>
Gmina Nowa Ruda	Należy ująć: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w budowie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie; PRO EKO Natura, ul. AL. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, lokalizacja Ścinawka Dolna, miasto i	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	gmina Radków - jako instalacja regionalna		
Gmina Nowa Ruda	Modułową stację segregacji odpadów w eksploatacji - biologiczna w projektowaniu Polcarbon Sp. z o. o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, lokalizacja Ścinawka Dolna, Miasto i Gmina Radków - jako instalacja zastępcza	P/O	Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny.
ZGO GAĆ, Andrzej Sobolak, Jacek Październik	W związku z przedstawionymi danymi ZGO GAĆ wnosi o ustanowienie zakładu, jako RIPOK dla regionu wschodniego. (2 pisma + potwierdzenie Manczarski, Szpadt) -ZGO GAĆ zgłasza uwagi dotyczące niespełnienia warunków, niezbędnych do pełnienia funkcji instalacji RIPOK i wnosi o zmianę statusu ZGO Gać na RIPOK zamiast IZ: 1. Odpady zielone a) stan obecny Obecnie możliwe jest kompostowanie odpadów zielonych i innych OUB w ilości 3000 Mg/rok na istniejącym planu przyznowym. Obecnie nie obowiązują przepisy prawne określające wymagania prowadzenia procesu kompostowania. Zgodnie z wytycznymi MŚ (Wytyczne dotyczące wymagań dla procesu kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 2008 r.), w przypadku kompostowania wyłącznie odpadów zielonych lub ogrodowych dopuszcza się kompostowanie jednostopniowe w przyzmach bez wymuszonego napowietrzania, ale z mechanicznym przerzucaniem materiału. Czas trwania procesu zależy wyłącznie od spełnienia przez kompost wymagań sanitarnych i fizyko-chemicznych. Po 8-10 tygodniowym kompostowaniu możliwe jest spełnienie kryteriów dojrzałości. Wymagana powierzchnia placu wynosi wtedy 700 m2, do tego celu zostanie wykorzystany obecnie istniejący plac o powierzchni 1285 m2. b) stan docelowy Po rozbudowie zakładu o instalację do tlenowej stabilizacji (połowa 2013 r.) - w okresie przejściowym można nadal prowadzić kompostowanie na placu przyznowym w ilościach jak powyżej (3000 Mg/rok) przez okres 8-10 tygodni. Możliwe jest również zwiększenie przepustowości po zwiększeniu stopnia selektywnej zbiórki. Zatem przepustowość instalacji zapewni wymaganą przepustowość. Jeśli wymagane będzie kompostowanie w	P	Na podstawie dostarczonych przez zakład pism i opinii dr inż. Piotra Manczarskiego i dr R. Szpadta zmieniono status instalacji MBP z IZ na RIPOK, składowisko zostało pokazane w dokumencie, jako potencjalny RIPOK po rozbudowie, kompostownia otrzymała status instalacji RIPOK w regionie wschodnim.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	systemie zamkniętym będzie można wykorzystać w tym celu jeden z reaktorów planowanej instalacji tlenowej stabilizacji. 2. Zmieszane odpady komunalne - MBP a) stan obecny Obecna przepustowość cz. M ZGO GAĆ wynosi ok. 67 000 Mg/rok w cyklu dwuzmianowym. Po rozbudowie przepustowość będzie wynosiła tyle samo. Zwiększy się natomiast ilość wydzielanych surowców i RDF. Cz. B <60 mm jest stabilizowana w procesie tlenowym, dwustopniowym. Wydajność instalacji stabilizacji zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym wynosi 17 000 Mg/rok, co dla dotychczas obsługiwanego terenu (Związek EKOGOK" - 100 000 mieszkańców) i wg wytycznych MŚ P. Manczarski i M Kundegórski - spełnia wymagania RIPOK. Możliwe jest zwiększenie przepustowości cz. M MBP w przypadku pracy trzymianowej do około 100 600 Mg/rok. B) stan docelowy Od połowy 2013 r. w zakładzie eksploatowana będzie dodatkowo instalacja mechaniczno-biologicznej stabilizacji tlenowej, o przepustowości 27 000 Mg/rok przy założeniu 2-tygodniowego przetwarzania w reaktorze zamkniętym z napowietrzaniem oraz dojrzewaniem na planu pryzmowym przez 6 tygodni. Następnie od połowy roku 2014 zostanie dodatkowo oddana do eksploatacji instalacja fermentacji o przepustowości min. 27 000 Mg/rok wydzielonej mechanicznie frakcji zmieszanych odpadów komunalnych przy czasie przetrzymania w reaktorze 3 tygodnie. Fermentat będzie poddawany stabilizacji na placu pryzmowym. Stąd minimalna przepustowość cz. B wyniesie od roku 2014 54 000 Mg/rok dla wydzielonych frakcji odpadów zmieszanych. Po rozbudowie cz. B (stabilizacji i fermentacji) możliwe będzie zapewnienie zagospodarowania całej masy odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych z ilości 63 369 Mg/rok odpadów zmieszanych. Możliwe będzie również zwiększenie całkowitej przepustowości cz. M o dodatkowe 30 000 Mg/rok (w sumie 93 369 Mg/rok) odpadów zmieszanych i biologiczne przetworzenie zawartych w nich OUB. Przewiduje się jednoczesne realizowanie procesów fermentacji, tlenowej stabilizacji oraz biosuszenia. ZGO GAĆ spełnia wymagania dla regionalnej instalacji MBP.		

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	3. Składowisko odpadów a) stan obecny Obecnie eksploatowana jest druga kwatera składowiska, w której pozostało 88 210 m3 wolnej pojemności. b) stan docelowy trzecia kwatera będzie miała pojemność 260 000m3. ZGO GAĆ jest właścicielem terenu, na którym ma powstać kwatera 3, w związku z planowaną inwestycją wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 08.03.2010 r. łączna pojemność obu kwater wynosi obecnie 348 210 m3. Składowisko ZGO GAĆ spełnia kryteria składowiska regionalnego.		
Gmina Legnickie Pole, Wójt Aleksander Kostuń	Wnoszę o ujęcie w aktualizacji WPGO 2012 "Zakładu wraz instalacją do termicznego przekształcania odpadów" obręb Nowa wieś Legnicka, Gmina Legnickie Pole.	P	Wprowadzono uwagę i uwzględniono w dokumencie w tabelach w rozdziale "System gospodarki odpadami komunalnymi"
Gadzina Wanda, Kostrzyce, ul. Kościński 115, Jolanta i Dariusz Roszkowscy, Zbigniew Pietrzak, Małgorzata i Bogdan Sznajder, Dorota Ryntowt, Barbara Kałuzińska, Dariusz Ryntowt, Ewa Kartfelder, Naudisz Małgorzata i Marek, Andrzej i Irena Nowińscy, Jolanta Cincio, Aneta Przybylska, Janina Przybyło, Norbert Kasek, Alicja i Leut Obliccy, Klim Brosiów i Barbara, Stramo Stanisław, Teresa i Paweł, Piotr Baran, Janusz Surmanowicz, Iwoliński Władysław, Iwoliński Jan, Wanda Walerciak, Zagrobelny Roman,	str. 187 tabela 61, instalacja do TPO lp. 2. Jako mieszkańcy gminy Mysłakowice nie zgadzamy się na planowaną lokalizację spalarni odpadów na terenie gminy Mysłakowice. Wnosimy o usunięcie z WPGO2012 planowanej inwestycji budowy instalacji TPO na terenie Mysłakowic.	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja została usunięta z WPGO.
Helena Krupska	Protest przeciwko planom lokalizacji na terenie gminy Przemków jakiegokolwiek instalacji związanej z przetwarzaniem odpadów	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja została usunięta z WPGO.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	komunalnych		
Rada Sołecka wsi Szalejów Górny, Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego i Dolnego	s. 183, tbl.58, Sprzeciw: Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym zgłoszonej przez Gminę Polanica Zdrój z partnerem prywatnym. Uwarunkowania jak w formularzu uwag i wniosków do Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym - s.252., tabl.84. Na zebraniu w dniu 13.04.2012r., które odbyło się z inicjatywy mieszkańców Szalejowa G. zaniepokojonych informacją o zamiarze wybudowania spalarni odpadów z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Gminy Polanica Zdrój i Gminy Kłodzko. Nie możemy odnieść się do konkretnej technologii termicznej, ponieważ poinformowano nas, że nie została jeszcze wybrana. Obawiamy się, iż władze Polanicy Zdrój głównie zainteresowane są rachunkiem ekonomicznym z pozbywania się mas odpadów, a nie oddziaływaniem na ludzi i środowisko. 80 osób obecnych na zebraniu wyraziło sprzeciw przeciwko planom lokalizacji obu tych przedsięwzięć.	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów została usunięta z WPGO.
Rada Sołecka wsi Szalejów Górny, Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego i Dolnego	s.252, tabl. 84, Sprzeciw do budowy Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym. Rejon przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie: -obszaru ochrony ONO/ głównego zbiornika wód podziemnych nr. 341 (Niecka wewnątrz sudecka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka), - granicach obszaru górniczego wód leczniczych i mineralnych lub termalnych, - w bezpośrednim sąsiedztwie Bystrzycy Dusznickiej. Opady atmosferyczne mogą dochodzić w ciągu doby do 140mm powodując gwałtowne wezbranie rzeki. Ze względu na morfologię rzeczoności terenu oraz układ sieci rzecznych powodzie są tu szczególnie groźne, powodują duże szkody materialne i ofiary w ludziach. W tym rejonie bardzo często występują wiatry południowo- zachodnie, które powodują rozprzestrzenianie się odorów z już istniejącej oczyszczalni na osiedle mieszkaniowe i okoliczne gospodarstwa. Powstanie kolejnej inwestycji do już istniejących uciążliwości doda kolejne: istnieje obawa zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych (okresowo pojawiają się w rzece ławice śniętych ryb), oddziaływania na głębę i powietrze atmosferyczne -	O	Instalację do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, z uwagi na fakt, iż uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi należało wpisać do planu. W związku z powyższym uwagę odrzucono.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	emisja spalin ze środków transportujących, ścieki z procesów technologicznych, pyły i pyły mikrobiologiczne, w których mogą wystąpić bakterie, gronkowce, grzyby i odory z placu do stabilizacji. Sprawą priorytetową jest zagrożenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, co bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia. Nie da się wykluczyć sytuacji awaryjnych takich jak powódź, pożar, emisja, eksplozja. Jeśli na tym miejscu powstanie nowa inwestycja oddziaływania te będą skumulowane. Większość tych stwierdzeń została zawarta w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zgłoszonej, planowanej inwestycji przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp z o.o, tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego uzyskała ona pozytywną decyzję środowiskową, bez oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana Lokalizacji		
Andrzej Bartoszkiewicz, eko_ab@wp.pl	s.8 Metoda zbierania i analizy danych, Zbieranie i analizę danych oparto na poprzednim Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – województwa dolnośląskiego. Fundament nowego planu oparty jest na dokumencie, którego założeń nie zrealizowano. Przykładem rozbieżności jest zawyżenie zagospodarowania bioodpadów w ilości 100 tys. ton, na co wskazała p. dr. Sieja na szkoleniu Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce w dn. 19 marca br. W związku z tym, że opierano się na danych liczbowych z wcześniejszego dokumentu, nowy projekt posiada błędne założenia. Jedyne sposoby pozyskania prawdziwych danych liczbowych to inwentaryzacja z natury wszystkich instalacji w województwie. Tak sporządzony projekt planu gospodarki odpadami to najprostsza droga do kolejnego niewykonania planu. W planie brak symulacji wariantowej. Główną bolączką gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo niski poziom segregacji i odzysku. Dlaczego nowo powstały projekt Planu Gospodarki Odpadami nie jest nastawiony na maksymalną segregację odpadów? Nie wskazano na możliwość osiągnięcia np. w zabudowie wielorodzinnej wysokich kilkudziesięcioprocentowych poziomów odzysku, gwarantując jednocześnie niewysokie opłaty dla mieszkańców. Przy takim wariacie w znaczny sposób zmieniłoby się zapotrzebowanie na nowe inwestycje w gospodarce odpadami i ich rodzaj. Tym samym gminy w przyszłości uniknęłyby	O	Nie opierano się na założeniach starego planu, wszystkie założenia były autorskie.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	kar dobowych.,		
Andrzej Bartoszkiewicz, eko_ab@wp.pl	s.67 Podmiot zbierający odpady, w tym zebrane selektywnie jest zmuszony ustawowo do przekazania ich do instalacji wskazanych przez gminę lub związek, Zbieranie i analizę danych oparto na poprzednim Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – województwa dolnośląskiego. Fundament nowego planu oparty jest na dokumencie, którego założeń nie zrealizowano. Przykładem rozbieżności jest zawyżenie zagospodarowania bioodpadów w ilości 100 tys. ton, na co wskazała p. dr. Sieja na szkoleniu Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce w dn. 19 marca br. W związku z tym, że opierano się na danych liczbowych z wcześniejszego dokumentu, nowy projekt posiada błędne założenia. Jedyny sposób pozyskania prawdziwych danych liczbowych to inwentaryzacja z natury wszystkich instalacji w województwie. Tak sporządzony projekt planu gospodarki odpadami to najprostsza droga do kolejnego niewykonania planu. W planie brak symulacji wariantowej. Główną bolączką gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo niski poziom segregacji i odzysku. Dlaczego nowo powstały projekt Planu Gospodarki Odpadami nie jest nastawiony na maksymalną segregację odpadów? Nie wskazano na możliwość osiągnięcia np. w zabudowie wielorodzinnej wysokich kilkudziesięcioprocentowych poziomów odzysku, gwarantując jednocześnie niewysokie opłaty dla mieszkańców. Przy takim wariacie w znaczny sposób zmieniłoby się zapotrzebowanie na nowe inwestycje w gospodarce odpadami i ich rodzaj. Tym samym gminy w przyszłości uniknęłyby kar dobowych.,	O	Nie opierano się na założeniach starego planu, wszystkie założenia były autorskie.
Andrzej Bartoszkiewicz, eko_ab@wp.pl	Projekt wieloletniego planu nie przewiduje środków finansowych na badania i wdrożenia innowacyjnych technologii. Proponowany w tym kształcie projekt bardzo utrudnia gminom i związkom gminnym ustalenie opłaty dla mieszkańców, a przede wszystkim powoduje, że ta opłata realnie będzie wynosiła ponad 20 zł na mieszkańca miesięcznie, a i tak nie ma gwarancji, że gminy osiągną narzucone poziomy odzysku.	O	Projekt obejmuje tylko inwestycje zgłoszone przez podmioty, źródła finansowania zawarto w Harmonogramie zadań, zgodnie z pozyskanymi danymi od inwestorów.
GMINA ZAWONIA ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia-71/312-81-82,	str.239, rys. 27 str.160 załącznika do WPGO, Tabela nr 25; Składowisko na dzień 13.04.2012 r. jest czynne. Posiada pozwolenie na użytkowanie i wszystkie wymagane ustawą POŚ	P	Składowisko odpadów w Skotnikach gm. Zawonia zostało usunięte z listy składowisk przewidzianych do zamknięcia (znajdującej się w załącznikach do WPGO). Jednocześnie składowisko zostało

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
71/312-81-93 rolnictwo@zawonia.pl, inwestycje@zawonia.pl	pozwolenia. Pojemność kwatery szacowana jest jeszcze na około 10 lat. Zgodnie z zaleceniami UMWD zamontowano pochodnię biogazową TYP PBP20. Wnosimy o ujęcie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Skotnikach, gm. Zawonia w tab. 75, na str.222 WPGO oraz rys.27 str. 239 WPGO, jako instalacji zastępczej do przetwarzania odpadów komunalnych.		uwzględnione, jako instalacja zastępcza w tabeli " <i>Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region północno-centralny)</i> "
Kamila Tutko Inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej Urząd Miejski w Przemkowie tel. 76 8320 478	Uchwała Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 listopada 2011 roku, w sprawie lokalizacji spalarni na terenie Dolnego Śląska na terenie gminy Przemków inwestycji w postaci budowy zakładu utylizacji odpadów. Rada Miejska w Przemkowie wyraża negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie gminy Przemków.	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja została usunięta z WPGO.
Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	str. 267, tabela 90, Wnioskujemy o wpisanie do wykazu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów, w Regionie Północnym planowanych instalacji Spółki, które będą realizowane przez Spółkę. Instalacje spełniają wymagania Regionalnej Instalacji, na które została wydana decyzja środowiskowa przed 1 stycznia 2012r., Pierwszy nagłówek tabeli przedstawiającej Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym istnieje, jako SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE należy go wymienić na INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji istniejącej - puste pole, instalacja planowana -instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia), instalacja planowana - instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja instalacji - Głogów, Wydajność instalacji istniejącej - puste pole, wydajność planowanej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, wydajność planowanej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok, docelowa wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, docelowa wydajność instalacji do biologicznego	P/O	Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym terminie uwaga stała się nieaktualna. Zdecydowano się jednak na zmianę kolejności wierszy w tabeli na: Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania, instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Kierowano się w tym przypadku kolejnością, jaką przyjęto w ustawie o odpadach.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok. Jako 2 nagłówki powinno być INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, rodzaj instalacji istniejącej - puste pole, rodzaj planowanej inwestycji - kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja inwestycji Głogów, Wydajność instalacji istniejącej -puste pole. Jako 3 nagłówki powinno zostać: SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, rodzaj instalacji istniejącej - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, rodzaj planowanej inwestycji - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, lokalizacja inwestycji Głogów, wolna pojemność istniejącego składowiska -216,2 tys. m3, 259,44 tys. Mg, planowana dodatkowa pojemność składowiska po rozbudowie- 600 tys. m3, 720 tys. Mg, docelowa pojemność składowiska - 600 tys. m3, 720 tys. Mg (zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza uwag do WPGO)		
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	str. 268, tabela 91, Wnioskujemy o zmianę nazewnictwa dotyczącego linii i stref do przetwarzania odpadów dotyczących instalacji Spółki., W tabeli dotyczącej zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, w kolumnie rodzaj instalacji istniejącej jest: linia do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych, a winno być: instalacja do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych i w planowanej instalacji jest: strefa mechanicznego przetwarzania odpadów i strefa biologicznego przetwarzania odpadów, a winno być: instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa).	P	Uwaga została uwzględniona.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	str. 268 tabela 91Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w wymienionych instalacjach Spółki, zgodnie z podanymi wytycznymi., W tabeli dotyczącej Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w kolumnie wydajności istniejącej instalacji do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych z 10 na 30 tys. Mg/rok (zgodnie z PZ), a w kolumnie wydajności planowanej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów z 38 na 51 tys. Mg/rok oraz docelowej wydajności instalacji z 48 na 51 tys. Mg/rok. Wnioskujemy również o zmianę wartości liczbowych w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów- w kolumnie wydajności planowanej instalacji oraz docelowej wydajności z 18,3 na 19 tys. Mg/rok.	O	Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna.
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	str. 270 tabela 91, Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w instalacji płyty kompostowej zgodnie z wytycznymi Spółki., W tabeli dotyczącej Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW w pkt. 1, wnioskujemy o zmianę wartości liczbowej, w kolumnie wydajności instalacji istniejącej oraz docelowej wydajności płyty kompostowej z 6 na 1 tys. Mg/rok,	O	Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna.
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z	Str. 272 tabela 92, Wnioskujemy o wpisanie do tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji wszystkich planowanych instalacji Spółki, ponieważ decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla wszystkich instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych., Wnioskujemy o wpisanie w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych	O	Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok. Jako 2 nagłówek powinno zostać INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez zmian. 2 nagłówek powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza uwag do WPGO).		
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	str. 280 rysunek 39Wnioskujemy o umieszczenie na mapce oznaczenia składowiska Spółki, ponieważ w legendzie oznaczenie jest opisane, a nie jest zaznaczone na mapie. Wnioskujemy o zaznaczenie na mapie koło Głogowa oprócz znaczków oznaczających istniejące instalacje zastępcze do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowni także oznaczenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	P/O	Wszystkie mapy w dokumencie zostały poprawione ze względu na zmianę klasyfikacji niektórych instalacji.
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu	str. 274 rysunek 35, Wnioskujemy o umieszczenie w rysunku słupka przepustowości planowanych do budowy instalacji do	P	Wykresy oraz wnioski pod wykresami w regionach zostały zmienione stosownie do zmian dokonanych w tabelach z instalacjami.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, ponieważ planowana instalacja Spółki posiada decyzję środowiskową i jest planowaną instalacją do budowy, Wnioskujemy o umieszczenie trzeciego słupka w rysunku przedstawiającym planowaną przepustowość instalacji z wartością 51 tys. Mg/rok przepustowości planowanej do budowy w części mechanicznej, a w części biologicznej - słupka z wartością 19 tys. Mg/rok		
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	Załącznik nr 7 str. 125 tabela 23, Wnioskujemy o wpisanie instalacji GPK-SITA Głogów do tabeli zawierającej instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz miejsc zbierania w województwie dolnośląskim w 2010r. z wyróżnieniem kodów odpadów, Wnioskujemy o wpisanie istniejących dwóch instalacji Spółki: sito mobilne do przesiewania odpadów i płyta kompostowa wraz z kodami odpadów.,	P	Uwagę uwzględniono poprzez dodanie w załączniku "Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz miejsca zbierania odpadów w województwie dolnośląskim w 2010 r". Zgodnie ze zgłoszoną uwagą dodano płytę kompostową. Nie ujęto sita mobilnego, ponieważ wykaz instalacji jest na stan 2010 r.
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A	Załącznik nr 7 str. 167 tabela 31, Wnioskujemy o wpisanie do tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji wszystkich instalacji Spółki, ponieważ decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla wszystkich trzech instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych., Wnioskujemy o wpisanie w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA	P	Uwagę uwzględniono poprzez dodanie w załączniku "Zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych (region północny) „, zgodnie ze zgłoszoną uwagą.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok, Jako 2 nagłówki powinno zostać INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez zmian. 2 nagłówki powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza uwag do WPGO).		
Mariusz Nosal - Prezes Zarządu Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl	Uzupełnienie uwag powyżej SITY: ·Dotyczy: uzupełnienie do formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu WPGO2012. Działając w imieniu GPK–SITA Głogów Sp. z o.o. odnosząc się do ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego projektu WPGO2012 oraz do formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu WPGO2012, Zarząd Spółki kwestionuje stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego w części dotyczącej nieuwzględnienia w wykazie Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym dwóch planowanych instalacji Spółki: instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych. Zarząd Spółki zgłasza, poniżej umotywowane, zarzuty oraz wnioski o zmianę projektu WPGO2012. W opublikowanym projekcie WPGO jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla Regionu Północnego, w odniesieniu do GPK–SITA Głogów Sp. z o.o. na dzień dzisiejszy wpisane jest tylko istniejące składowisko odpadów innych niż	P/O	Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	niebezpieczne i obojętne. Brak jest instalacji typu RIPOK wskazanych w Regionie Północnym, jako planowane, w tym inwestycji Spółki GPK-SITA Głogów, jako RIPOK w postaci Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który jest na etapie budowy. W wykazie Zastępczych Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Północnego wpisane są natomiast wszystkie instalacje istniejące i planowane Spółki. Uważamy, że planowane instalacje Spółki, które są wpisane do wykazu Zastępczych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym powinny być wpisane także, do wykazu Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego już teraz, a nie dopiero po zakończeniu inwestycji budowlanej. W wykazie Zgłoszonych i Planowanych Instalacji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. dla Regionu Północnego wpisane są tylko dwie instalacje: „budowa nowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownia odpadów zielonych”. Zdaniem Zarządu Spółki, powinna być wpisana również instalacja przeznaczona do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza uwag i wniosków do projektu WPGO2012), gdyż była instalacją wcześniej zgłoszoną, w korespondencji przy tworzeniu projektu planu WPGO, pismem nr SOS/113/2011/815 z dnia 04.07.2011r. oraz pismem nr SOS/19/2012/140 z dnia 24.01.2012r. oraz pismem nr SOS/27/2012/177 z dnia 03.02.2012r. Instalacja przeznaczona do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów posiada również stosowną decyzję środowiskową. Zarząd GPK – SITA Głogów Sp. z o.o. wskazuje, że według aktualnych przepisów prawa, Spółka spełnia warunki i przesłanki ku temu, aby zgłoszone i planowane instalacje Spółki (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza uwag i wniosków do projektu WPGO2012) zostały wpisane do projektu WPGO, jako Regionalne		

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego. Dnia 12 stycznia 2010 roku GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Biechowie wraz z kwaterami składowania odpadów komunalnych”, w skład, którego wchodzi następujące elementy: ·a) linia do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych (sortownia i zasobnia). Na linii sortowniczej odbywać się będzie wydzielanie, ze zmieszanych odpadów komunalnych, frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku (cz. mech. ok. 40 000 Mg/rok). Moc przerobowa instalacji wystarczy do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców. Instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ, b) bioreaktory w ilości 10 szt. będą służyć do stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej oraz odpadów zielonych, z zachowaniem minimalnego okresu 2 tygodniowego dojrzewania. Bioreaktory wyposażone będą w instalację ujmowania wody poprocesowej, napowietrzania, nawilżania oraz w tak zwany biofiltr. c) plac kompostowy o powierzchni 5758 m2, na który trafią będą odpady z bioreaktorów do dalszego przetwarzania przez okres od 8-12 tygodni. Do kompostowania będą trafiły odpady wydzielane ze zmieszanych odpadów komunalnych, z frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku (cz. biologiczna ok.19 000 Mg/rok) oraz odpady przetwarzane, selektywnie zebrane odpady zielone. Na kompostowni odbywać się będzie wytwarzanie z w/w odpadów produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w odrębnych przepisach (ok. 1 000 Mg/rok), d) kwatery składowiska o pojemności 600 tys. m3. Do składowania odpadów na kwaterach będą trafiły odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Pojemność składowiska pozwala na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 30 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-		

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (ok. 600 000 m3), spełniające następujące wymogi : 1. wyposażenie w system drenażu wód odciekowych zapewniających niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu, 2. wyposażenie w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, który oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeśli jest to niemożliwe – spala w pochodniach. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym zmiany do ustawy o odpadach, w art. 3 ust. 3 ustawy o odpadach, po pkt. 15 dodany został pkt 15c zawierający definicję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Spełnienie wymogów dotyczących Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych potwierdzają również zapisy zawarte w projekcie z dnia 29 grudnia 2011 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z powyższymi przepisami planowane instalacje Spółki spełniają wymogi RIPOK potwierdzone wydaną wcześniej decyzją środowiskową. Z ostrożności podkreślić należy, że nawet gdyby któryś z elementów planowanej instalacji nie spełniał wszystkich wymogów MBP to zgodnie z § 8 projektu Rozporządzenia inwestor ma 24 miesiące na dostosowanie instalacji do wymogów niniejszego rozporządzenia. Pragniemy również zauważyć, że wybudowanie nowego Zakładu mającego stać się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego, wpisanego, jako jedyny, w wykazie Zgłoszonych i Planowanych Instalacji w naszym regionie uzależnione jest w dużej mierze od dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Nosimy się z zamiarem złożenia w miesiącu kwietniu wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji do		

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz finansuje tylko Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych w danym regionie. Nieuprawnione wpisanie nowo budowanej instalacji GPK-SITA Głogów do projektu WPGO, jako Zastępczej Instalacji na starcie eliminuje instalację do otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW, a tym samym staje się niemożliwym wybudowanie Zakładu ze środków własnych Spółki. Niezrealizowanie inwestycji pn. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów w Regionie Północnym wiąże się z niespełnieniem celów w zakresie gospodarowania odpadami wyznaczonych na kolejne lata przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jakimi są między innymi: budowa regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z powyższym wnioskujemy o uwzględnienie stanowiska Zarządu GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie oraz wpisanie do projektu WPGO jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym następujących instalacji Spółki (zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza uwag i wniosków do projektu WPGO2012) : 1. INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW: --planowane: instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia · i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory · i płyta kompostowa), 2. INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW: -- planowane: kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta · kompostowa), 3. SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE: -- istniejące i planowane: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne · i obojętne.		
Helena Krupska, Radna Rady Miejskiej w Przemkowie	Według projektu województwo dolnośląskie zostało podzielone na sześć regionów. Przemków znajduje się w regionie północnym, który obejmuje 28 gmin. Przemków jest zrzeszony w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Z danych zawartych w projekcie wynika, że na terenie Gminy Przemków planowana jest inwestycja mająca na	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Przemków została usunięta z WPGO.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	celu budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów (Tabela 60). Podmiotem, który zgłosił instalację jest Spółka z o.o Rest Polska z Poznania. Do dnia dzisiejszego dla tej inwestycji nie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ani też decyzja lokalizacyjna (decyzja Burmistrza została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to Kolegium, wykazując szereg nieprawidłowości skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji). Z oświadczenia Pana Burmistrza, jakie złożył on Radnym na sesji Rady Miejskiej wynika, że nie zamierza on dokonywać lub zezwalać na dokonanie przez inne podmioty inwestycji proekologicznych w sposób naruszający interesy mieszkańców. Nadmieniam, że w tej sprawie wypowiedziała się również Rada Miejska Przemkowa podejmując stosowną uchwałę, w której wyrażono zdecydowany sprzeciw w sprawie lokalizacji na terenie gminy jakichkolwiek zakładów utylizacji odpadów. W świetle przedstawionych faktów wnioskujemy o nie ujmowanie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami zgłoszonej przez Spółkę Rest Polska z Poznania instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Wniosek nasz jest tym bardziej uzasadniony, że z danych przedstawionych w projekcie wynika, iż w regionie północnym istnieją już dwie instalacje zastępcze, które po odpowiednich modernizacjach mogą stać się instalacjami regionalnymi. Docelowo przepustowość części mechanicznej znacznie przewyższa zapotrzebowanie na moc w rozumieniu prognozowanej ilości wytworzonych odpadów koniecznych do zagospodarowania, w związku z tym budowa kolejnych tego typu instalacji jest nieuzasadniona. Uważamy również, że umieszczanie w Planie inwestycji, co, do których brak jest pewności, że w ogóle powstaną jest nieuzasadnione i daleko idące.		
Helena Krupska, Radna Rady Miejskiej w Przemkowie	Tabela 60 str.186, uzasadnienie wniosku w załączeniu (patrz uwaga powyżej) - wykreślić w tabeli poz. 4 w zestawieniu "Instalacje do termicznego przetwarzania odpadów" (Załącznik z podpisami mieszkańców Przemkowa)	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Przemków została usunięta z WPGO.
Rada Sołecka wsi Szalejów Górny 57-314 Szalejów Górny 1	s.252, tabl. 84, Lp.2, Inwestycja planowana jest przy oczyszczalni ścieków (naprzeciw planowanego suchego zalewu) na terenie zalewowym bezpośrednio przy rzece Bystrzyca Dusznicka.	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów została usunięta z WPGO.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	Oczyszczalnia dwukrotnie zalewana była w czasie powodzi -1997 i 1998. Tereny te charakteryzują się niskim poziomem wód gruntowych o wysokiej mineralizacji, bliskim sąsiedztwem terenów podmokłych z licznymi siedliskami ptactwa i zwierzyny. W pobliżu znajduje się ujęcie wody pitnej dla okolicznych miejscowości Gminy Kłodzko. W zasięgu osiedli mieszkaniowych, dla których uciążliwości z powodu działającej oczyszczalni są b. duże, z uwagi na dominujące wiatry południowo-zachodnie i kotlinę (uciążliwe zapachy i oddziaływania akustyczne,). Inwestycja ta na terenach przy uzdrowskowych jest przejawem braku wyobraźni. Wiąże się tym także wzrost uciążliwości transportowych, z emisją spalin samochodowych (benzopiren wywołujący toksyczność przewlekłą). Lokalna droga do Polanicy Zdr., która ma być szlakiem transportowym do rzeczonej inwestycji nie posiada nawet pobocza, mimo że korzystają z niej liczni piesi, co stanowi ogromne zagrożenie bezpieczeństwa. Zmiana lokalizacji na niezagrożającą ludziom i środowisku		
Rada Sołecka wsi Szalejów Górny, Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego i Dolnego	s. 183, tbl.58. Sprzeciw: Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym zgłoszonej przez Gminę Polanica Zdrój z partnerem prywatnym. Uwarunkowania jak w formularzu uwag i wniosków do Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym - s.252., tabl.84. Na zebraniu w dniu 13.04.2012r., które odbyło się z inicjatywy mieszkańców Szalejowa G. zaniepokojonych informacją o zamiarze wybudowania spalarni odpadów z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Gminy Polanica Zdrój i Gminy Kłodzko. Nie możemy odnieść się do konkretnej technologii termicznej, ponieważ poinformowano nas, że nie została jeszcze wybrana. Obawiamy się, iż władze Polanicy Zdrój głównie zainteresowane są rachunkiem ekonomicznym z pozbywania się mas odpadów, a nie oddziaływaniem na ludzi i środowisko. 80 osób obecnych na zebraniu wyraziło sprzeciw przeciwko planom lokalizacji obu tych przedsięwzięć.	P	Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów została usunięta z WPGO.
Towarzystwo Miłośników Szalejowa Górnego i Dolnego	s.252, tabl. 84. Sprzeciw do budowy Instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym. Rejon przedmiotowej inwestycji znajduje	O	Instalację do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, z uwagi na fakt, iż uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przed 1 stycznia

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	się na terenie: -obszaru ochrony ONO/ głównego zbiornika wód podziemnych nr. 341 (Niecka wewnątrz sudecka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka), - granicach obszaru górniczego wód leczniczych i mineralnych lub termalnych, - w bezpośrednim sąsiedztwie Bystrzycy Dusznickiej. Opady atmosferyczne mogą dochodzić w ciągu doby do 140mm powodując gwałtowne wezbranie rzeki. Ze względu na morfologię rzeczonego terenu oraz układ sieci rzecznych powodzie są tu szczególnie groźne, powodują duże szkody materialne i ofiary w ludziach. W tym rejonie bardzo często występują wiatry południowo- zachodnie, które powodują rozprzestrzenianie się odorów z już istniejącej oczyszczalni na osiedle mieszkaniowe i okoliczne gospodarstwa. Powstanie kolejnej inwestycji do już istniejących uciążliwości doda kolejne: istnieje obawa zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych (okresowo pojawiają się w rzece ławice śniętych ryb), oddziaływania na glebę i powietrze atmosferyczne - emisja spalin ze środków transportujących, ścieki z procesów technologicznych, pyły i pyły mikrobiologiczne, w których mogą wystąpić bakterie, gronkowce, grzyby i odory z placu do stabilizacji. Sprawą priorytetową jest zagrożenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, co bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia. Nie da się wykluczyć sytuacji awaryjnych takich jak powódź, pożar, emisja, eksplozja. Jeśli na tym miejscu powstanie nowa inwestycja oddziaływania te będą skumulowane. Większość tych stwierdzeń została zawarta w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zgłoszonej, planowanej inwestycji przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp z o.o, tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego uzyskała ona pozytywną decyzję środowiskową, bez oceny oddziaływania na środowisko.		2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi należało wpisać do planu. W związku z powyższym uwagę odrzucono.
Grażyna Sroka	Szalejów Górny jest miejscowością leżącą tuż przy Polanicy Zdrój, planowana jest budowa zalewu. Czy w takim miejscu można planować budowę czegoś takiego śmierdzącego? Kto wpadł na taki pomysł, może nasza Gmina, to byłby skandal. Oczywiście jestem przeciwko budowie jakiegokolwiek z tych "obiektów". Z poważaniem mieszkanka Szalejowa Górnego Grażyna Sroka.	P/O	Nie jest jasne, której planowanej instalacji w Szalejowie dotyczy niniejsza uwaga. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została usunięta z planu, natomiast instalacja do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych z uwagi na fakt, iż posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach została wykazana w planie.
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska	str. 90, Tabela 15. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów	P	Uwaga została uwzględniona.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	komunalnych – według stanu na dzień (31.12.2010 r) W tabeli w kategorii sortownie odpadów zmieszanych nie została umieszczona sortownia odpadów znajdująca się na składowisku odpadów w Marcinowie. W sprawozdaniu z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego za Lata 2009 – 2010 instalacja ta została ujęta w załącznikach do sprawozdania w tabeli 5. Propozycja zmian: Powinny zostać wpisane dane zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego za Lata 2009 – 2010 ujęte w załącznikach do sprawozdania w tabeli 5.		
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str.120 tabela Składowiska przyjmujące do składowania odpady zawierające azbest. Treść uwagi: W roku 2009 informowaliśmy administratora bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA), że pojemność kwatery na azbest znajdującej się na składowisku odpadów w Marcinowie ma pojemność ok. 6000 m ³ , natomiast powierzchnia dna kwatery wynosi 1000 m ² . Propozycja zmiany zapisu: Całkowita pojemność kwatery - powinno być wpisane 6000 m ³ , pojemność wypełniona powinno być: 125 m ³ , natomiast pojemność pozostała - 5875 m ³ . Planowane jest przeznaczenie kwatery nr II do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.	P	Uwaga została uwzględniona.
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str. 222, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region północno -centralny). Treść uwagi: Zgodnie z decyzją nr DOW-S-V.7222.8.2012.ID L.dz. 4786/02/92-III/12 z dnia 28.02.2012 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Propozycja zmiany: Podmiot prowadzący instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica	P	Uwaga została uwzględniona.
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str. 222, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region północno -centralny). Treść uwagi: Dane dotyczące pojemności składowiska przekazane do Marszałka	P	Uwzględniona inna przepustowość planowana

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów dotyczącym składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości Marcinowo za rok 2011 różnią się od informacji zawartych w tabeli 75. Propozycja zmiany zapisów: Planowana – Budowa kwatery nr II, proponowana zmiana – budowa kwatery nr II dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub/i odpadów obojętnych (np. budowlanych) Wolna pojemność [m3] - wpisane 69 060 powinno być 62 600. Planowana dodatkowa pojemność składowiska [m3] – wpisane 65 000 powinno być - 70 000 (kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest lub/i odpady obojętne (np. budowlane).		
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str. 224, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region północno -centralny). Treść uwagi: Zgodnie z decyzją nr DM -S.V.7650-102/108-III/10 z dnia 21.02.2011 r. maksymalna wydajność płyty do biodegradacji wynosi 4000 Mg/rok. Propozycja zmiany zapisów: Wydajność instalacji [Mg/rok] – 4000 (istniejąca) Planowana - nie planuje się rozbudowy	P	Uwaga została uwzględniona. Ponadto zgodnie z uwagami zgłoszonymi w późniejszym terminie pole do biodegradacji zostało uwzględnione, jako część biologiczna instalacji MBP. Ponadto z planu zostały usunięte informacje o planowanej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 16 000 Mg/rok.
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str. 227, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (region północno -centralny). Treść uwagi: Zgodnie z decyzją nr DOW-S-V.7222.8.2012.ID L.dz. 4786/02/92-III/12 z dnia 28.02.2012 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Propozycja zmiany zapisów: Podmiot prowadzący instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica	P	Uwaga została uwzględniona.
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska	str. 328 Tabela 110. Wykaz istniejących zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Treść uwagi: Zgodnie z	P	Uwaga została uwzględniona.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	decyzją nr DOW-S-V.7222.8.2012.ID L.dz. 4786/02/92-III/12 z dnia 28.02.2012 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Propozycja zmiany zapisów: Podmiot prowadzący instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica		
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str. 154 Tabela Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz miejsca zbierania odpadów w województwie dolnośląski w 2010 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2012 – załączniki. Treść uwagi: Zgodnie z decyzją nr DOW-S-V.7222.8.2012.ID L.dz. 4786/02/92-III/12 z dnia 28.02.2012 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Zgodnie z udzielonym pozwoleniem zintegrowanym oprócz odpadu o kodzie 19 12 12 unieszkodliwieniu w procesie D 16 można poddać inne odpady. Propozycja zmiany: Nazwa i adres prowadzącego instalację - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica; Kod odpadu poddawany procesowi D 16 - 02 01 83, 02 02 01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 80, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 03 01 05, 03 01 81, 03 03 01, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 02 01, 20 03 02,	P	Uwaga została uwzględniona.
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	str. 159 Tabela 24. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie województwa dolnośląskiego. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2012 - załączniki. Treść uwagi: Zgodnie z decyzją nr DOW-S-V.7222.8.2012.ID L.dz. 4786/02/92-III/12 z	P	Uwaga została uwzględniona.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Urząd Miejski w Trzebnicy	dnia 28.02.2012 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Podmiot prowadzący instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica		
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str. 272 Tabela 47. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest w województwie, w latach 2012 – 2023, w podziale na gminy i powiaty wyrażone w jednostce [m2]. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2012 - załączniki. Treść uwagi: Zgodnie z informacją przesłaną do Urzędu Marszałkowskiego za rok 2011 o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Trzebnica zinwentaryzowana ilość wyrobów zawierających azbest na dzień 31.12.2011 r. wynosi 99 861 m2, co w przeliczeniu na Mg daje ilość 900,746 Mg. Propozycja zmiany: Pozostałe do unieszkodliwienia wg inwentaryzacji (stan na 21.12.2011 r.) powinno być 99 861 m2.	P	Uwaga została uwzględniona.
Gmina Trzebnica, Joanna Nitarska Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urząd Miejski w Trzebnicy	str. 315 Tabela 55 Ilość wytworzonych zużytych opon, odpadów budowlanych, komunalnych osadów ściekowych w województwie w 2010 r. w podziale na gminy, powiaty wyrażone w Mg. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2012 - załączniki. Treść uwagi: Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2010, złożonym przez firmę Usługi Komunalne Wodnik Sp. z o.o. z Trzebnicy (zarządzający gminną oczyszczalnią ścieków) – ilość wytworzonych osadów ściekowych w roku 2010 wynosiła 276,3 Mg. Informacja ta będzie miała wpływ na dane zawarte w tabeli 33, str. 186 Prognoza wytworzonych ilości odpadów w latach 2012-2023. Propozycja zmiany: Komunalne osady ściekowe – powiat trzebnicki, gmina Trzebnica jest 0,0 powinno być 276,3 Mg	P	Uwaga została uwzględniona.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo-Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616	1. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Charakterystykę regionów gospodarki odpadami ograniczono do danych demograficznych (liczba ludności gmin stanowiących region) oraz oszacowanej na podstawie wskaźników ilości	O	Nie określano punktów koncentracji wytwarzania odpadów komunalnych, bowiem system gospodarowania odpadami planowany w regionach gospodarki odpadami dotyczy odpadów komunalnych, które wytwarzane są w przeważającej większości we wszystkich

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36-e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	wytwarzanych odpadów i danych GUS dot. ilości odpadów zebranych i składowanych z terenu stanowiącego region. Brak analizy dot. punktów koncentracji wytwarzania odpadów, obecnych kierunków przepływu strumienia odpadów, infrastruktury drogowej i innych uwarunkowań lokalizacji obecnych i planowanych instalacji przetwarzania odpadów.		gospodarstwach domowych. Przy planowaniu systemu i określaniu strumienia odpadów w regionach wzięto pod uwagę różnice wynikające dla dużych i małych miast oraz wsi. Planując regiony wzięto pod uwagę obecne kierunki przepływu strumienia odpadów, infrastrukturę drogową oraz wiele innych czynników, które dokładniej zostały opisane w rozdziale wcześniejszym WPGO- "System gospodarki odpadami"
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36-e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	2. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, tabele dot. instalacji regionalnych i zastępczych oraz zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r. Przy wskazywaniu istniejących i planowanych instalacji brak uszczegółowienia czego dotyczą, w szczególności: w odniesieniu do sortowni – czy dot. odpadów zmieszanych czy z selektywnej zbiórki; w odniesieniu do instalacji stabilizacji tlenowej – czy dot. frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych czy odpadów zielonych i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki. Ma to istotne znaczenie ze względu na wymaganą i obecnie dostępną wydajność instalacji danego typu. Przykłady: - w tabeli 84 kompostownia planowana do realizacji przez Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ma przetwarzać odpady zielone i biodegradowalne z selektywnej zbiórki, więc powinna być w innej części tabeli; - instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów planowana do realizacji przez ZGK w Bielawie o wydajności 1250 Mg/rok jest wskazana, jako instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i jednocześnie, jako instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych (chyba, że planowane są dwie różne instalacje o takiej samej przepustowości, co wydaje się być mało prawdopodobne). Dla inwestycji posiadających decyzje środowiskowe ww. dane są z pewnością dostępne.	P	Uwaga została uwzględniona, zapisy zostały zweryfikowane.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul.	Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi W dokumencie przyjęto, iż do składowania zostanie przyjętych ok.	P	Zmieniono założenia dot. Ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania po przetworzeniu.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	50% strumienia zmieszanych odpadów komunalnych przyjmowanych do przetwarzania w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Dla regionu południowego w latach 2012-2017 zaprognozowano, iż strumień ten wyniesie ok. 540 679,4 Mg. Jednocześnie z opisu wynika, iż w regionie południowym nie ma funkcjonujących instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów a wśród planowanych instalacji, które uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przed 1 stycznia 2012 r. (o łącznej wydajności 38 750 Mg/rok - wartość prawdopodobnie do weryfikacji) nie ma instalacji, która spełniałaby wymagania RIPOK. Na tej podstawie można wnioskować, iż w 2012 r. i zapewne w latach kolejnych ilość odpadów kierowana do składowania będzie istotnie większa niż zakładane 50%.		
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	4. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Według zaprezentowanych informacji jedyną RIPOK w zakresie składowania odpadów dla regionu południowego (37 gmin, 573 440 mieszkańców) oraz jako instalacja zastępcza dla regionu wschodniego (16 gmin, 224 809 mieszkańców) jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świdnicy. Nie przeanalizowano możliwości przyjmowania przez instalację odpadów z ww. terenu, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie będą to tylko pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu (brak części biologicznych istniejących instalacji).	O	Obecnie na terenie regionu istnieje tylko jedna instalacja, która spełnia wymogi określone dla regionalnej instalacji. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świdnicy. Z informacji przedstawionych na wykresie - <i>"Bilans pojemności istniejących i planowanych regionalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w stosunku do prognozowanych ilości wytwarzanych odpadów przetworzonych w latach 2012-2017 r. oraz w latach 2012-2023 r. przeznaczonych do składowania – region południowy"</i> oraz w jego analizie podano stosowne informacje. Wyznaczając instalację w Świdnicy, jako instalację zastępczą dla regionu wschodniego wzięto pod uwagę możliwości przyjmowania odpadów spoza regionu - składowisko zostało wyznaczone, jako instalacja zastępcza dla regionu wschodniego jedynie na czas awarii składowiska w regionie wschodnim. Należy również podkreślić, iż zgodnie z przepisami prawnymi regionalne składowiska odpadów mogą przyjmować jedynie pozostałości po mechaniczno-biologicznym przekształcaniu odpadów oraz pozostałości z sortowania, dlatego też jedynie tego rodzaju strumień odpadów został poddany analizie.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław	5. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Wobec braku w regionie południowym instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wskazano instalacje zastępcze w sąsiednim regionie (północno-centralnym). Nie dokonano analizy możliwości przyjęcia przez	O	W planie dokonano analizy możliwości przyjęcia przez wskazane instalacje zastępcze odpadów z regionu południowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, na instalacje zastępcze odpady mogą być kierowane jedynie do momentu powstania instalacji regionalnych, (przy czym zgodnie z prawem ten termin to lipiec 2013 r.)

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	wskazane instalacje zastępcze odpadów z terenu regionu południowego (ilość odpadów do przetworzenia w regionie południowym stanowi 91% wydajności tych instalacji, które w pierwszej kolejności obsługiwać będą zapewne swój region).		oraz podczas ewentualnych awarii instalacji regionalnych. Do czasu zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów oraz innych odpadów ulegających biodegradacji ilość odpadów trafiająca na do instalacji wyznaczonych obecnie będzie mniejsza, niż ilość obliczona na wskaźnikach KPGO. W związku z powyższym instalacje wyznaczone, jako zastępcze do czasu obowiązywania systemu będą w stanie przetworzyć odpady powstające w regionach. W planie podkreślono również, iż w regionie należy jak najszybciej podjąć się realizacji zaplanowanych w tym zakresie inwestycji. Ponadto z danych przekazanych przez podmioty zgłaszające instalacje wynika, iż w ciągu najbliższych dwóch lat wszystkie zaplanowane w tym zakresie instalacje zostaną uruchomione.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.Com.pl; www.wrotech.com.pl	6. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Nie wskazano, które instalacje po planowanej budowie/rozbudowie mogą stać się instalacjami regionalnymi.	P	Uwaga została uwzględniona. Instalacje, które po planowanej rozbudowie mogą stać się instalacjami regionalnymi to instalacje, którym w tabeli <i>"Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa regionu) "</i> , w kolumnie <i>"Status instalacji po planowanych inwestycjach, na które uzyskano decyzje środowiskowe"</i> nadano status RIPOK. Instalacje, które po planowanej budowie staną się instalacjami regionalnymi to instalacje, które podano w tabeli <i>"Planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r. (nazwa regionu)"</i> . Powyższy schemat zastosowano w każdym z regionów.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	7. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Nie skomentowano zaprezentowanych w tabeli 84 zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r. w odniesieniu do wydajności i możliwości przyjmowania odpadów komunalnych w przyszłości (w kontekście wskazania instalacji regionalnych i zastępczych).	O	Zaprezentowane dane dotyczące istniejących instalacji regionalnych, planowanych instalacji regionalnych (po rozbudowie) oraz planowanych do budowy instalacji regionalnych - które przedstawiono w tabelach w poszczególnych regionach zostały odpowiednio skomentowane są w części <i>"Podsumowanie i wnioski"</i> . Należy jednak podkreślić, iż w wyniku zgłoszonych uwag klasyfikacja niektórych instalacji uległa zmianie w związku, z czym zarówno wykresy jak i wnioski w stosunku do opiniowanej wersji uległy zmianie.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław	8. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Nie przeanalizowano funkcjonowania gospodarki odpadami w okresie przejściowym – tj. do momentu wybudowania instalacji regionalnych zabezpieczających potrzeby regionu.	O	Uwaga niezasadna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w okresie przejściowym system gospodarki odpadami będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Nie ma, więc potrzeby analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w okresie przejściowym. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z prawem od około

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl			1 lipca 2013 r. odpady mają trafiać na instalacje regionalne, a jeżeli ich w regionie nie ma to do czasu ich uruchomienia odpady powinny trafiać na wyznaczone w regionie instalacje zastępcze. Nie ma, więc potrzeby analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w okresie przejściowym.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	9. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi Nie przeanalizowano przepływu strumieni odpadów pomiędzy instalacjami regionalnymi i /lub zastępczymi danego typu – instalacjami do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i instalacjami do składowania.	O	Uwaga niezasadna. Przepływ strumieni został przeanalizowany przez autorów opracowania. W obliczeniach prognozowanych strumieni odpadów trafiających na dany rodzaj instalacji wzięto pod uwagę szacunki dotyczące wielkości strumieni odpadów trafiających na dany rodzaj instalacji.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	10. W rozdziale 3. Charakterystyka województwa, podrozdziale 3.8 Infrastruktura transportowa stwierdzono, iż „Ze względu na charakter województwa, które jest zagłębiem materiałów skalnych, podstawowym problemem na drogach jest ich nadmierne i często ponadnormatywne obciążenie transportem materiałów ciężkich (np. kruszywa), co prowadzi do degradacji nawierzchni dróg. Problem szczególnie widoczny jest w powiatach południowych (kłodzkim, strzelińskim, świdnickim, ząbkowickim, wałbrzyskim i jeleniogórskim) ...” Nie przeanalizowano dróg transportu odpadów z regionu do regionalnych instalacji i wpływu tego transportu na stan dróg.	O	Planując regiony wzięto pod uwagę obecne kierunki przepływu strumienia odpadów, infrastrukturę drogową oraz wiele innych czynników, które dokładniej zostały opisane w rozdziale WPGO- "System gospodarki odpadami". Warto również zaznaczyć, że wpływ transportu odpadów w obecnie planowanym systemie nie będzie odbiegał znacząco wpływu transportu odpadów starego systemu, bowiem zarówno w starym jak i w nowym systemie odpady były transportowane z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich przetwarzania w instalacjach do tego przeznaczonych. Większość instalacji przyjmujących odpady w starym systemie planuje dokonać stosownych modernizacji celem dostosowania się do wymagań określonych dla instalacji RIPOK w celu dalszego przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl;	11. Rozdział 8. System gospodarki odpadami komunalnymi, tabela 58 W tabeli 58 prezentującej zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych (region południowy) wskazano, iż Gmina Wałbrzych planuje budowę linii przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów (RDF), natomiast nie wskazano, iż planowana jest budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, (która wskazana jest w tabeli 83 prezentującej zastępcze instalacje do	O	Instalacje planowane przedstawione w tabelach w rozdziale "System gospodarowania odpadami" nie uzyskały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przed dniem 1 stycznia 2012 r. Natomiast instalacje planowane, ujęte w tabelach w rozdziale "Regiony gospodarki odpadami" uzyskały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przed dniem 1 stycznia 2012 r., stąd wykazano planowaną do budowa instalację do biologicznego

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
www.wrotech.com.pl	przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu południowego).		przetwarzania odpadów w tabeli w regionach.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	12. Rozdział 8. System gospodarki odpadami komunalnymi Autorzy opracowania wskazują, iż określając regiony gospodarki odpadami, wzięto pod uwagę, m.in.: - uwarunkowania i ograniczenia wynikające z analizy stanu istniejącego, w tym strumieni odpadów komunalnych, - sieć dróg i ukształtowanie terenu wpływające na transport odpadów z miejsc powstawania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Brak odniesień w dokumencie do tych analiz. Duże kontrowersje budziła budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami dla gmin powiatu kłodzkiego, według zapisów projektu WPGO oraz braku istniejących instalacji spełniających kryteria RIPOK odpady na składowisko w Świdnicy będą przywożone z terenu 53 gmin.	P/O	Nie ma możliwości zamieszczania w dokumencie wszystkich analiz, bowiem stanowią one odrębne dokumenty i materiały robocze. W dokumencie zostały zamieszczone wyniki analiz w postaci już kształtu regionów. W trakcie pracy nad dokumentem kilkakrotnie konsultowano i zmieniano kształt regionów w wyniku ciągle napływających postulatów i deklaracji gmin.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	Zauważone błędy i pomyłki pisarskie: 1) Rozdział 1. Wstęp, punkt. 1.1 Wykaz pojęć i skrótów używanych w opracowaniu (gm) - gmina miejska – powinno być gmina wiejska 2) Rozdział 12 Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań, tabela 113. Źródła finansowania MF EOG nie należy do środków krajowych	P	Ad. 1) Uwaga została uwzględniona w wykazie skrótów. Ad. 2) Zmieniono błędne zapisy w dokumencie.
WroTech Przedsiębiorstwo projektowo- Doradcze, Dorota Kochman, ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl	§ Załączniki do Projektu WPGO, Tabela 18. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na lata 2012-2023 w podziale na region/powiat/gminę W tabeli 18 w regionie południowym wyszczególniono 32 gminy. W tekście Projektu WPGO na region składa się 37 gmin. Świdnica, Dzierżonów, Kłodzko, Nowa Ruda funkcjonują osobno, jako miasta i gminy wiejskie (prawdopodobnie zsumowano gminy miejskie i wiejskie), gmina Głuszyca została wskazana jako należąca do regionu północno-centralnego. Tabela powinna zostać skorygowana, aby była spójna z tekstem rozdziału 9.	P	Tabele w załącznikach dotyczących zarówno stanu aktualnego, jak i prognozowanej ilości odpadów skorygowano pod kątem podziału ilości odpadów na gminy miejskie i gminy wiejskie. Ponadto gminę Głuszyce ujęto w regionie Południowym.
Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o., Agata Lorek, ul. Piwniczna 12, 55-100	Str. 35; tab. 9. Dodanie Spółki do listy podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	P	Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego instalacją.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Trzebnica REGON: 931186018, Tel: 71 312-15-71 e-mail: wodnik@poczta.Trzebnica.pl			
Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o., Agata Lorek, ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica REGON: 931186018, Tel: 71 312-15-71 e-mail: wodnik@poczta.trzebnica.pl	Str. 53; tab. 11. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do zbierania odpadów komunalnych: papieru, metali, szkła i tworzywa sztucznego	P	Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego instalacją.
Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o., Agata Lorek, ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica REGON: 931186018, Tel: 71 312-15-71 e-mail: wodnik@poczta.trzebnica.pl	Str. 61; tab. 11. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do odzysku odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych	P	Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego instalacją.
Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o., Agata Lorek, ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica REGON: 931186018, Tel: 71 312-15-71 e-mail: wodnik@poczta.trzebnica.pl	Str. 74; tab. 15. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do zbierania odpadów zawierających azbest	P	Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego instalacją.
Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o., Agata Lorek, ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica REGON: 931186018, Tel: 71 312-15-71 e-mail: wodnik@poczta.trzebnica.pl	Str. 80; tab. 17. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do zbierania odpadów baterii i akumulatorów	P	Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego instalacją.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o., Agata Lorek, ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica REGON: 931186018, Tel: 71 312-15-71 e-mail: wodnik@poczta.trzebnica.pl	Str. 125; tab. 23. Dodanie instalacji do odzysku – sortownia odpadów selektywnie zbieranych i sortownia odpadów zmieszanych – oraz miejsca zbierania odpadów zlokalizowanego w Trzebnicy ul. Piwniczna 12	P	Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego instalacją.
Jerzy Wójcik Pełnomocnik Ewy i Mirosława Wójcickich, Warszawa, ul. Potockich 51. Adres do korespondencji: Jerzy Wójcik, tel. 503 833 510, afro57@wp.pl, 76-150 Darłowo, skr. Pocz. 2 Darłowo	Wnoszę o umieszczenie w niniejszym Planie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipa, gmina Ziębice, która została ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 przyjętym dnia 30.04.2009 r. uchwałą Nr XL/650/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i została ujęta w wykazie o planowanych przedsięwzięciach zgłoszonych przez gminy i przedsiębiorców pkt 3.13 Tabela 64 "Realizowane, planowane i projektowane instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Województwie Dolnośląskim". Ww. inwestycja w m. lipa gm. Ziębice jest rozpoczęta i posiada aktualne zezwolenia na budowę /załącznik nr 1/. (email: inwest. w m. Lipa)	O	Instalacja nie została ujęta w Regionach gospodarki odpadami komunalnymi, bowiem planowana inwestycja dotyczy przetwarzania odpadów selektywnie zebranych i może działać, jako instalacja ponadregionalna przyjmując strumień odpadów również spoza regionu. Instalacje inne niż regionalne i zastępcze do przetwarzania odpadów komunalnych nie były ujmowane w planowaniu systemu. Instalacja nie została ujęta również w stanie istniejącym ze względu na fakt, że jeszcze nie istnieje. Instalacja zostanie ujęta w sprawozdaniu z WPGO 2012
Spółka MP2 Sp. z o. o. ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław tel./fax. (071) 351 74 76 mobile: +48 600 019 056 e-mail: krzysztof.markowski@spolkamp2.pl www.spolkamp2.pl NIP 8971737291, REGON 020663251	Uprzejmie zawiadamiamy, iż od blisko 2 lat prowadzimy na terenie miasta Wrocławia odzysk i wytwarzania odpadów selektywnie zbieranych, w tym 20 03 07. Nasza działalność prowadzimy zgodnie z decyzjami: odzysk WSR.O.AN.76621-10/4543/10, Wytwarzania; WSR.O..AN.76630-17/5288/10. Z przykrością stwierdzam, że nie ma informacji o tym fakcie w aktualnym projekcie WPGO 2012. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w sprawie aktualizacji planu w Państwa siedzibie, byliśmy wskazani, jako instalacja zastępcza. Proszę o korektę.	O	W trakcie weryfikacji danych dotyczących poszczególnych instalacji w regionie zauważono, iż instalacja spółki MP2 została błędnie zaklasyfikowana. Jako instalacje zastępcze mogą być wyznaczone jedynie instalacje, które prowadzą odzysk zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast w instalacji prowadzony jest odzysk odpadów selektywnie zebranych. W związku z powyższym instalacja ta nie mogła zostać wykazana w planie. Ponadto należy podkreślić, iż odzysk odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie podlega regionalizacji.
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków, 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.	str. 267, tabela 90, Wnioskujemy o wpisanie do wykazu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów, w Regionie Północnym planowanych instalacji Spółki, które będą realizowane przez Spółkę. Instalacje spełniają wymagania Regionalnej Instalacji, na które	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
pl	została wydana decyzja środowiskowa przed 1 stycznia 2012r. Pierwszy nagłówek tabeli przedstawiającej Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym istnieje, jako SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE należy go wymienić na INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji istniejącej - puste pole, instalacja planowana -instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia), instalacja planowana - instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja instalacji - Głogów, Wydajność instalacji istniejącej - puste pole, wydajność planowanej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, wydajność planowanej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok, docelowa wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, docelowa wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok. Jako 2 nagłówek powinno być INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące kolumny : Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, rodzaj instalacji istniejącej - puste pole, rodzaj planowanej inwestycji - kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja inwestycji Głogów, Wydajność instalacji istniejącej -puste pole. Jako 3 nagłówek powinno zostać: SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, rodzaj instalacji istniejącej - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, rodzaj planowanej inwestycji - składowisko odpadów innych niż		67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl"

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie																									
	niebezpieczne i obojętne, lokalizacja inwestycji Głogów, wolna pojemność istniejącego składowiska -216,2 tys. m3, 259,44 tys. Mg, planowana dodatkowa pojemność składowiska po rozbudowie- 600 tys. m3, 720 tys. Mg, docelowa pojemność składowiska - 600 tys. m3, 720 tys. Mg (zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza uwag do WPGO)																											
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków , 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	str. 268, tabela 91. Wnioskujemy o zmianę nazewnictwa dotyczącego linii i stref do przetwarzania odpadów dotyczących instalacji Spółki. W tabeli dotyczącej zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, w kolumnie rodzaj instalacji istniejącej jest: linia do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych, a winno być: instalacja do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych i w planowanej instalacji jest: strefa mechanicznego przetwarzania odpadów i strefa biologicznego przetwarzania odpadów, a winno być: instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa).	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Krotla <table><tr><td>Główny</td><td>Specjalista</td><td>ds.</td><td>ochrony</td><td>środowiska</td></tr><tr><td>GPK</td><td>- SITA</td><td>Głogów</td><td>Sp.</td><td>z o.o.</td></tr><tr><td>67-200</td><td>Głogów,</td><td>ul.</td><td>Przemysłowa</td><td>7A</td></tr><tr><td>tel.</td><td>076</td><td>/</td><td>7265</td><td>643</td></tr><tr><td>kom.</td><td>515</td><td></td><td>224</td><td>285</td></tr></table> www.gpk-sitaglogow.pl"	Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska	GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.	67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A	tel.	076	/	7265	643	kom.	515		224	285
Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska																								
GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.																								
67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A																								
tel.	076	/	7265	643																								
kom.	515		224	285																								
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków , 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	str. 268 tabela 91. Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w wymienionych instalacjach Spółki, zgodnie z podanymi wytycznymi. W tabeli dotyczącej Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w kolumnie wydajności istniejącej instalacji do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych z 10 na 30 tys. Mg/rok (zgodnie z PZ), a w kolumnie wydajności planowanej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów z 38 na 51 tys. Mg/rok oraz docelowej wydajności instalacji z 48 na 51 tys Mg/rok Wnioskujemy również o zmianę wartości liczbowych w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów- w kolumnie wydajności planowanej instalacji oraz docelowej wydajności z 18,3 na 19 tys. Mg/rok.	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Krotla <table><tr><td>Główny</td><td>Specjalista</td><td>ds.</td><td>ochrony</td><td>środowiska</td></tr><tr><td>GPK</td><td>- SITA</td><td>Głogów</td><td>Sp.</td><td>z o.o.</td></tr><tr><td>67-200</td><td>Głogów,</td><td>ul.</td><td>Przemysłowa</td><td>7A</td></tr><tr><td>tel.</td><td>076</td><td>/</td><td>7265</td><td>643</td></tr><tr><td>kom.</td><td>515</td><td></td><td>224</td><td>285</td></tr></table> www.gpk-sitaglogow.pl"	Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska	GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.	67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A	tel.	076	/	7265	643	kom.	515		224	285
Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska																								
GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.																								
67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A																								
tel.	076	/	7265	643																								
kom.	515		224	285																								
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków , 67-200	str. 270 tabela 91. Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w instalacji płyty kompostowej zgodnie z wytycznymi Spółki. W tabeli	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna																									

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie																									
Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	dotyczącej Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW w pkt. 1, wnioskujemy o zmianę wartości liczbowej, w kolumnie wydajności instalacji istniejącej oraz docelowej wydajności płyty kompostowej z 6 na 8-10 tys. Mg/rok		Krotla <table><tr><td>Główny</td><td>Specjalista</td><td>ds.</td><td>ochrony</td><td>środowiska</td></tr><tr><td>GPK</td><td>- SITA</td><td>Głogów</td><td>Sp.</td><td>z o.o.</td></tr><tr><td>67-200</td><td>Głogów,</td><td>ul.</td><td>Przemysłowa</td><td>7A</td></tr><tr><td>tel.</td><td>076</td><td>/</td><td>7265</td><td>643</td></tr><tr><td>kom.</td><td>515</td><td></td><td>224</td><td>285</td></tr></table> www.gpk-sitaglogow.pl"	Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska	GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.	67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A	tel.	076	/	7265	643	kom.	515		224	285
Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska																								
GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.																								
67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A																								
tel.	076	/	7265	643																								
kom.	515		224	285																								
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków , 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	str 272 tabela 92. Wnioskujemy o wpisanie do tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji wszystkich planowanych instalacji Spółki, ponieważ decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla wszystkich instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wnioskujemy o wpisanie w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok, Jako 2 nagłówek powinno zostać INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez zmian. 2 nagłówek powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza uwag do WPGO).	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Krotla <table><tr><td>Główny</td><td>Specjalista</td><td>ds.</td><td>ochrony</td><td>środowiska</td></tr><tr><td>GPK</td><td>- SITA</td><td>Głogów</td><td>Sp.</td><td>z o.o.</td></tr><tr><td>67-200</td><td>Głogów,</td><td>ul.</td><td>Przemysłowa</td><td>7A</td></tr><tr><td>tel.</td><td>076</td><td>/</td><td>7265</td><td>643</td></tr><tr><td>kom.</td><td>515</td><td></td><td>224</td><td>285</td></tr></table> www.gpk-sitaglogow.pl"	Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska	GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.	67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A	tel.	076	/	7265	643	kom.	515		224	285
Główny	Specjalista	ds.	ochrony	środowiska																								
GPK	- SITA	Głogów	Sp.	z o.o.																								
67-200	Głogów,	ul.	Przemysłowa	7A																								
tel.	076	/	7265	643																								
kom.	515		224	285																								
Gmina Miejska Głogów,	str. 274 rysunek 35. Wnioskujemy o umieszczenie w rysunku	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz Nosal																									

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Robert Myśków , 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	słupka przepustowości planowanych do budowy instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, ponieważ planowana instalacja Spółki posiada decyzję środowiskową i jest planowaną instalacją do budowy. Wnioskujemy o umieszczenie trzeciego słupka w rysunku przedstawiającym planowaną przepustowość instalacji z wartością 51 tys. Mg/rok przepustowości planowanej do budowy w części mechanicznej, a w części biologicznej - słupka z wartością 19 tys. Mg/rok		- Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl"
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków , 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	str. 280 rysunek 39. Wnioskujemy o umieszczenie na mapce oznaczenia składowiska Spółki, ponieważ w legendzie oznaczenie jest opisane, a nie jest zaznaczone na mapie. Wnioskujemy o zaznaczenie na mapie koło Głogowa oprócz znaczków oznaczających istniejące instalacje zastępcze do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowni także oznaczenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, Katarzyna Krotla Główny Specjalista ds. ochrony środowiska GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A tel. 076 / 7265 643 kom. 515 224 285 www.gpk-sitaglogow.pl"
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków , 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	Załącznik nr 7 str. 125 tabela 23. Wnioskujemy o wpisanie instalacji GPK-SITA Głogów do tabeli zawierającej instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz miejsc zbierania w województwie dolnośląskim w 2010r. z wyróżnieniem kodów odpadów. Wnioskujemy o wpisanie istniejących dwóch instalacji Spółki: sito mobilne do przesiewania odpadów i płyta kompostowa wraz z kodami odpadów.	P	Uwzględniono uwagę.
Gmina Miejska Głogów, Robert Myśków , 67-200 Głogów, Rynek 10, 76/7265 480, rmyskow@glogow.um.gov.pl	załącznik nr 7 str 167 tabela 31. Wnioskujemy o wpisanie do tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji wszystkich instalacji Spółki, ponieważ decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla wszystkich trzech instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wnioskujemy o wpisanie w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot	P	Uwzględniono uwagę.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok, Jako 2 nagłówek powinno zostać INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez zmian. 2 nagłówek powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza uwag do WPGO).		
Prezydent Miasta Głogowa, 67 – 200 Głogów, Rynek 10 (p. 245-247, II piętro) tel. 72 65 401, fax. 7265 575	Wnoszę o wpisanie do wykazu Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym planowanych instalacji Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA sp. z o.o. w Głogowie (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz budowy nowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), zgłoszonych przez GPK SITA sp. z o.o. jako wniosek w dniu 03 lutego 2012 roku. (...Informacje o sp. SITA...) Reasumując brak wpisania instalacji, zgodnie z załączonym formularzem w WPGO, skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, co przesądzi o odstąpieniu właścicieli (ze względu na znaczne koszty) od budowy na bliżej nieokreślony czas i może skutkować podniesieniem kosztów odbioru odpadów dla mieszkańców regionu. Nie mniej ważny jak powód ekonomiczny jest aspekt ochrony środowiska – wdrożenie wykonanego Zakładu zapewni najlepsze warunki ochrony środowiska. W załączeniu skorygowana tabela nr 90 i 92 (mail "M. Głogów")	P/O	Istniejąca instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów została zakwalifikowana, jako instalacja regionalna. Planowana instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortowania i zasobnia) wraz z instalacją do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa) oraz planowana kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa) a także planowane nowe składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostały zakwalifikowane, jako planowane instalacje regionalne. Z uwagi na fakt, iż są to instalacje planowane nie można ich wpisać do wykazu Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie (dotyczy on jedynie instalacji spełniających na dzień dzisiejszy wymagania określone dla instalacji regionalnych).
SOŁTYS WSI Małgorzata Trzeciak	Jako mieszkańcy Szalejowa jesteśmy oburzeni pomysłem wybudowania spalarni odpadów komunalnych na terenie naszej miejscowości? Lokalizacja po zachodniej stronie, z której	P	Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Rada Sołecka wsi Szalejów Górny, 57-314 Szalejów Górny 1"

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	najczęściej wieją wiatry i w kotlinie na terenach wodonośnych to wyraz zdumiewającej ignorancji władz. Wiemy, że w Wiedniu spalarnia jest w centrum miasta, ale nie sadzimy, że o taką spalarnie tu chodzi. Gdyby tak było to włodarze, którzy wpadli na ten świetny biznesowo dla siebie pomysł, nie ukrywaliby tego przed zainteresowanymi mieszkańcami gminy. W jakiej formie za tym są prowadzone konsultacje, jeśli w samym Urzędzie Gminy Kłodzko zapewniano nas, że to jakaś pomyłka? Oczekujemy rzetelnej informacji na temat planowanej inwestycji i związanych z tym konsekwencji pozytywnych i negatywnych. Mieszkańcy Szalejowa Górnego domagają się spotkania z pomysłodawcami i przedstawicielami władz samorządowych przed upływem terminu tzw. konsultacji społecznych. W imieniu mieszkańców Szalejowa Górnego · SOŁTYS WSI Małgorzata Trzeciak		
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	Niniejszym, przedstawiam następujące propozycje do uwzględnienia ich w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego: ·1.) Wnioskuje o uwzględnienie w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego możliwości korzystania dodatkowo z instalacji w Legnicy lub w Jarosławie - przez powiat jaworski, oraz z instalacji w Jarosławie - przez powiat kamiennogórski. Uwzględnienie tych instalacji, przyczyni się to niewątpliwie do zdrowej konkurencji, a tym samym do ustalania cen za deponowanie odpadów na możliwie optymalnym poziomie, co będzie miało przełożenie na cenę za wywóz odpadów komunalnych, którą poniosą mieszkańcy. Taki układ może przyczynić się do stosowania stabilnych cen, oraz konkurencji technologicznej. Powyższe może zapobiec ewentualnej konieczności negocjacji ustalonych już w drodze przetargu cen (taki zapis moim zdaniem musi być zamieszczony w SIWZ), samorządów z firmami wywozowymi, w przypadku nieuzasadnionej podwyżki cen, przez zarządcę jednej z instalacji).Obecnie w WPGO dla regionu południowo – zachodniego uwzględniono jedną instalację regionalną to jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Ściegny – Kostrzyca. Logistyka wywozu odpadów z terenu powiatu jaworskiego i kamiennogórskiego w tym przypadku musi ulec	O	Zgodnie z przepisami prawnymi odpady przeznaczone do składowania, czyli pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów lub pozostałości z sortowania odpadów mogą być zagospodarowywane tylko w ramach regionu gospodarki odpadami wyznaczonym w WPGO. Gmina Kamienna Góra należy do regionu środkowosudeckiego, zatem regionalne składowisko odpadów, jakie na dzień dzisiejszy spełnia wymagania dla instalacji regionalnej to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ściegny - Kostrzyca. Granice oraz kształt regionów były konsultowane zarówno z gminami jak i z Urzędem Marszałkowskim. W przypadku, kiedy w regionie jest więcej niż 1 instalacja regionalna decyzję o wyborze instalacji podejmie gmina.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	przeorientowaniu, kumulując związane z tym znaczne koszty, co przełoży się na znacznąwyżkę ceny za wywóz odpadów dla mieszkańców (3 razy większa odległość oraz gorsze warunki drogowe przełożą się na wydłużenie czasu pracy lub zaangażowanie dodatkowych pojazdów).Drogę do Jaroszowa można pokonać szybciej i bez przeszkód. Za uwzględnieniem przedmiotowych instalacji przemawiają warunki, jakie muszą spełniać regionalne instalacje (str.191 – 193) wyszczególnione w planie, między innymi bardzo słusznie określając parametry zawarte w punkcie c) str.192 np. Minimalna pojemność ok. 200 000m3). Ważna jest w tym miejscu odpowiedź na pytanie , czy odpady będą kierowane do instalacji na zasadach monopolistycznych czy rynkowych.		
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	2.) Jestem sceptycznie ustosunkowany do wyszczególnionej w planie instalacji zastępczej w Lubawce zarządzanej przez Sanikom Sp.zo.o. Wolna pojemność składowiska podana w Tabeli 99 może moim zdaniem budzić wątpliwości obserwując jego obecne zapełnienie, natomiast instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów przy zastosowaniu obecnego przesiewacza, nie jest w stanie osiągnąć wydajności podanej w tabeli (z mojej wiedzy wynika, że znaczna ilość odpadów nie trafia na przesiewacz, lecz bezpośrednio na składowisko w Czarnym Borze). Moim zdaniem cały zastosowany tam system należy zweryfikować.	O	Przedstawione moce przerobowe wszystkich instalacji w Planie przedstawia stan faktyczny wg przesłanych decyzji administracyjnych na prowadzenie instalacji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	3.) Uważam za konieczność uwzględnienia w WPGO wprowadzenia obowiązku urealnienia wskaźników gromadzenia odpadów przez jednego mieszkańca rocznie, na podstawie przeprowadzonych w danej gminie wiarygodnych badań, które to badania podlegać będą upoważnionym organom kontrolnym. Powyższe sugeruje, podkreślając bardzo istotą wagę tego problemu Ministerstwo Środowiska w „Wytycznych dla gmin dotyczących wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” - cytuję: „Wskaźniki gromadzenia odpadów należy przyjmować za danymi z badań odpadów przeprowadzanymi na terenie gminy, bądź za wojewódzkim planem gospodarki odpadami w odniesieniu do danej gminy. Przyjęcie błędnego wskaźnika lub całkowitej ilości wytwarzanych odpadów w konsekwencji	P	Uwaga uwzględniona

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	skutkować będzie problemami z finansowaniem systemu gospodarki odpadami. Wskaźniki przyjęte do obliczeń opłaty za odbiór odpadów będą corocznie weryfikowane w wyniku bilansowania ilości odpadów przetwarzanych przez instalacje regionalne i inne."		
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	4.) W identyfikacji problemów wnioskuję zasugerowanie gminom wyliczenie różnicy między ilością wytworzonych odpadów a zebranych z terenu powiatu i gminy, co pozwoli na właściwe zaplanowanie logistyki wywozu, skutków ekonomicznych, oraz urealni dane statystyczne. Ogólnokrajowe dane statystyczne wskazują, że „ucieka ok.35% opadów komunalnych (przykładem może być rejon obsługiwany przez Sanikom Sp.zo.o, gdzie na podstawie badań przeprowadzonych w 2010r ustalono, że „ucieka” ok.36% odpadów).	O	Wojewódzki Plan WPGO, przedstawia ogólne zasady, kierunki działań oraz podział na regiony gospodarki odpadami. Sposób realizacji założeń, wdrażania Planu kreują gminy w sposób indywidualny.
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	5.) Z uwagi na rozliczanie się przez gminy ze zbiórki selektywnej odpadów, wnioskuję o poinformowanie gmin o celowości włączenia do systemu przepływu odpadów przez punkty skupu surowców wtórnych. W punktach tych skupywane są przez mieszkańców odpady, głównie, papieru i metali, ale również tworzyw sztucznych.	O	Organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów jest obowiązkiem gmin. W dokumencie WPGO zdecydowano nie narzucać gminom odgórnych metod prowadzenia selektywnego zbierania, aby nie ograniczać możliwości. Gminy powinny same zdecydować o celowości włączenia do systemu przepływu odpadów przez punkty skupu surowców wtórnych, w których skupywane są przez mieszkańców odpady (głównie, papieru i metali, ale również tworzyw sztucznych).
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	6.) Wnioskuję o zasugerowanie intensyfikacji segregacji u źródeł frakcji organicznej, tak jak zrobiono to ponad 20 lat temu w krajach „starej unii”. Będzie to miało istotny wpływ na całą gospodarkę odpadami, ponieważ kierowanie tej frakcji do odpadów zmieszanych obniża ich wartości materiałowe.	P	W rozdziale "System gospodarki odpadami" odniesiono się do konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Planując przepływ strumienia odpadów uwzględniono stopniowe wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w tym również OUB. W dokumencie WPGO zdecydowano nie narzucać gminom odgórnych metod prowadzenia selektywnego zbierania, aby nie ograniczać możliwości.
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	7.) W Rozdziale 6.1 Odpady Komunalne, w tym ulegające biodegradacji - założono, iż wskaźniki wytwarzanych odpadów przypadających na jednego mieszkańca będą wzrastać o 1,2% w skali roku, co jest zgodne z opracowaniem KPGO. Wskaźnik przyrostu ludności dla ogółu województwa w początkowych latach będzie rosnący a następnie malejący. Powyższe moim zdaniem koliduje z przedstawioną Tabelą 40 „Prognoza liczby ludności woj. dolnośląskiego na lata 2012 – 2023”, w której uwidocznił się	O	Pomimo niewielkiego spadku liczby ludności w skali roku, wskaźnik wytwarzania wzrasta, co daje ostatecznie stopniowy wzrost ilości odpadów wytwarzanych.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	spadek ludności w latach 2012 – 2023, a tym samym wzrost ilości odpadów pokazany w Tabeli 43 może być nieuzasadniony.		
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	8.) Proponuję ujęcie w WPGO podania uwarunkowań w zakresie trans granicznego przemieszczania odpadów, w tym podanie ewentualnych korzyści i zagrożeń, również na podstawie istniejącej współpracy (np. Sanikom Sp. o.o we współpracy z gminą czeską).	P	Uwzględniono w rozdziale <i>"Odpady poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach położonych poza terytorium kraju"</i> poprzez dodanie opisu uwarunkowań wynikających ze współpracy między Państwami w podtytule ww. rozdziału <i>"Uwarunkowania wynikające z transgranicznego przemieszczania odpadów"</i>
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	9.) Jednym z problemów jest brak właściwego monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.	P	W rozdziale <i>"Odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, w tym odpady niebezpieczne"</i> w stanie aktualnym uzupełniono wykaz identyfikacji problemów zakresie gospodarki odpadami o zgłoszony postulat.
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	10.) Brak prawnie określonych wymagań dla mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.	O	Ze względu na brak prawnie określonych wymagań dla mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przy opracowaniu WPGO posłużono się najlepszym dostępnym materiałem, jakim jest projekt rozporządzenia o MBP.
Marian Stolecki ul.Skłodowskiej - Curie 32/1 58 - 400 Kamienna Góra	Wnioski: ·Przy sukcesywnym budowaniu systemu gospodarki odpadami na obszarze województwa, zabrakło moim zdaniem szerokiej, rzeczowej dyskusji z przedstawicielami samorządów i firm komunalnych, celem wypracowania optymalnej strategii pod względem ekonomicznym i organizacyjnym, dotyczącej podziału województwa na niezbędną ilość regionów oraz ustalenie niezbędnych pod względem technologicznym i ilościowym instalacji regionalnych i zastępczych. Przedstawiona w projektowanym planie koncepcja nie napawa moim zdaniem optymizmem. W 3. Rozdziale 9.8 „Szacunkowe koszty regionalnych instalacji”, zakłada się, „iż punktem odniesienia jest interes całej społeczności województwa, a nie poszczególnych grup i podmiotów funkcjonujących w jej zakresie”, a jedną z podstawowych zasad wzięta pod uwagę przy analizie ekonomicznej to zasada bliskości. W tym przypadku doszedłem do wniosku, że w wielu przypadkach jest zupełnie odwrotnie, co przełożyć się może niekorzystnie na „kieszon Kowalskiego” i stawia pod znakiem zapytania jego możliwości udźwignięcia tych dodatkowych kosztów. Jednym z przykładów, który moim zdaniem podraża koszty	O	1. Określenie założeń nowego systemu gospodarki odpadami dla województwa zostały przedstawione na spotkaniach konsultacyjnych (sześć spotkań) Projektu, które prowadzone były przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i obejmowały udział samorządów gminnych oraz podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami, w tym firm komunalnych z obszaru całego województwa. Spotkania konsultacyjne w zakresie Projektu Planu WPGO miały na celu zebranie wniosków i propozycji do utworzenia planowanych regionów gospodarki odpadami komunalnymi. 2. Zgodnie z artykułem 14, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. Zm.) „dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a także utworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje się krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zwane dalej „planami gospodarki odpadami”, dlatego w pierwszej kolejności kierowano się zasadą bliskości. Kolejnym i bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na określenie kształtu, wielkości regionów była wola gmin Województwa,

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	systemu ogółem, jest powstanie instalacji w Lubomierzu (gdzie trwa bezsensowny protest poprzez oflagowanie śmieciarek) i budowa instalacji w Lubawce. Powiat jaworski powinien moim zdaniem zostać włączony do instalacji w Legnicy, a powiat kamiennogórski do instalacji w Jarosławie (instalacja o wielkim obszarze i możliwościach). Obecnie powiat kamiennogórski i część gmin województwa łubuskiego i legnickiego planowane są do korzystania z instalacji w Lubawce (po zakończeniu budowy i oczywiście spełnieniu stosownych wymogów). Nie jestem przekonany o słuszności tej decyzji przy zaangażowaniu znacznych środków finansowych (ok. 40 mln zł nie licząc kosztów utrzymania i eksploatacji). Powyższe moim zdaniem już wpływa ujemnie na kondycję firmy Sanikom Sp. z o.o., która zastosowała niedawno wysokie opłaty za wywóz odpadów komunalnych (11,19 zł/mieszkaniec/miesięcznie/, oraz poinformowaniu, że po wprowadzeniu nowego systemu cena znacznie wzrośnie), przy jednoczesnym podawaniu nieprawdziwych danych do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczących zagospodarowywania odpadów poprzez zaniżanie wagi odpadów, wywozu zdecydowanej ilości na składowisko w Czarnym Borze, gdzie są przesłanki, że należałoby dokonać kontrolnej weryfikacji ewidencji odpadów, ponieważ z przekazanych mi informacji wynika, że nie wszystkie odpady są ujmowane w ewidencji. Należałoby zweryfikować podawaną ilość sortowanych odpadów za pomocą kieszonkowej, jakości przesiewacza. Obecnie całe to gospodarowanie odpadów, to moim zdaniem pod wieloma względami improwizacja. Reasumując, propozycje zawarte w pkt.1.), wymagają wdrożenia takich rozwiązań, które byłyby zgodne z ustaleniami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lecz uważam, że racje społeczne przemawiają za koniecznością dokonania ponownej analizy, pod kątem możliwości dokonania proponowanych zmian.		gminy te składały deklaracje przynależności do regionów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391): -- Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności; zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych. Dlatego uznano deklaracje gmin za wiążące przy określaniu podziału na regiony. Wykonawca Projektu wyznaczając instalacje regionalne i zastępcze kieruje się decyzjami administracyjnymi dla określonych instalacji. Wykonawca Projektu nie jest uprawniony do weryfikacji wydanych decyzji administracyjnych, wszelkie wątpliwości dotyczące parametrów technicznych i innych instalacji należy kierować do odpowiednich organów wskazanych w przepisach prawa.
Iwona Żuk PR Merta & Merta sp. z o.o. Zakład Recyklingu Gruzów ul. Jerzmanowska 4-6, Wrocław tel. 071 373-78-11, fax. 071	Uwagi do punktu 5.3.2 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W tabeli numer 33 WPGO 2012 przedstawiono ilości i rodzaje wytworzonych i zagospodarowanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w roku 2010 – naszym zdaniem niezgodne z	O	Jako źródło danych wykorzystano dane z Bazy WSO udostępnione przez Urząd Marszałkowski. Dane te są zweryfikowane przez Urząd w trakcie wprowadzania ich do bazy.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
373-77-04 tel.kom. 691-900-693 www.gruz.com.pl	rzeczywistością, ponieważ dane te nie zawierają ilości odpadów zebranych oraz poddanych odzyskowi przez naszą firmę. Poniżej przedstawiamy dla porównania ilości przedstawione w WPGO 2012 oraz ilości zebrane i poddane odzyskowi przez nas- informacje takie zostały również przekazane w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 2010 złożonym do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. /tabela w załączeniu do emaila "MERTA_Uwagi_WPGO . Różnice pokazane w tabeli- np. dla kodu 170506 (ilość zebranych w WPGO 2012 wynosi ok.3000 Mg natomiast sama firma PR Merta & Merta zebrała ok. 9500 Mg) mogą świadczyć o tym, że dane przekazane przez naszą firmę nie zostały uwzględnione przy opracowywaniu projektu WPGO 2012.		
Iwona Żuk PR Merta & Merta sp. z o.o. Zakład Recyklingu Gruzów ul. Jerzmanowska 4-6, Wrocław tel. 071 373-78-11, fax. 071 373-77-04 tel.kom. 691-900-693 www.gruz.com.pl	2. Uwagi do załączników: • ZAŁĄCZNIK 7 - rodzaje, rozmieszczenie oraz moce przerobowe instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wnioskujemy o ujęcie w niniejszym załączniku do WPGO 2012, w tabeli numer 23 zawierającej zestawienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz miejsca zbierania odpadów w województwie dolnośląskim w 2010 r. również należących do naszej firmy instalacji i urządzeń do odzysku odpadów w następującym wymiarze: Firma PR Merta & Merta sp. z o.o. Prowadzi działalność w sektorze gospodarowania odpadami stałymi od roku 2006 - 15 listopada 2006 roku firma uzyskała decyzję Prezydenta Wrocławia n-r: WSR.O/C2/762-SOU/ 9690 /4/2006 w sprawie zezwolenia na działalność w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie bazy przy ul. Jerzmanowskiej 4 – 6 we Wrocławiu. Z biegiem czasu Decyzja ulegała rozszerzeniu ze względu na ilość i rodzaje odpadów poddawanych odzyskowi w związku, z czym dnia 09-07-2010 wydany został tekst jednolity tej Decyzji z numerem WSR.O.JN.76621-9/3343/10. Aktualnie ilość przyjmowanych odpadów do odzysku dochodzi do 150.000 Mg rocznie. Jest to ilość, jaką trudno ignorować – nawet w wymiarze całego Dolnego Śląska Poniżej przedstawiamy rodzaje i ilości odpadów, które zgodnie z posiadanymi decyzjami mogą być poddawane procesom	P	Uwaga została uwzględniona

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	odzysku R14 i R15 przez naszą firmę. /tabela w załączeniu do emaila "MERTA_Uwagi_WPGO. Informacja powyższa została również przedstawiona w piśmie dostarczonym przez nas dnia 31-12-2011 roku do Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (kopia stanowi załącznik do niniejszego pisma), – lecz mimo to w dalszym ciągu nasz zakład odzysku odpadów budowlanych jest pomijany w dokumentacji WPGO. Licząc na przychylne potraktowanie naszego wniosku / uwag i pozostając z należnym uszanowaniem		
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz	W Tab. Nr 15 Sortownie odpadów należy dopisać: Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie o wydajności 20 000 Mg/rok w systemie pracy jednozmianowych	O	Uwaga niezasadna. Instalacja ta została uwzględniona w omawianej tabeli, która obecnie znajduje się w załącznikach
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz	W tab. Nr 59 - Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów należy dopisać: Zwiększenie wydajności sortowni zmieszanych odpadów komunalnych o 20 000 Mg/rok, poprzez wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy	O	Ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych w tabeli nr 59 instalacji zrezygnowano z przedstawiania informacji na temat planowanych przepustowości.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz	W tab. Nr 59 - Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów należy dopisać: kompostownia tunelowa o wydajności ok.. 16 000 Mg/rok	P	Do tabeli wprowadzono informację o planowanej instalacji.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6,	W tab. Nr 59 pkt 1 i 3 należy dopisać obok Trzebienia, miejscowość Bolesławiec	P	W tabeli uzupełniono informację i lokalizacji planowanej inwestycji dopisując "lub Bolesławiec".

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz			
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz	W tab. Nr 59 pkt 1 i nr 106 pkt 1 i 2 należy usunąć cudzysłowie w nazwie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.	P	Usunięto cudzysłowie w nazwie zakładu w całym WPGO
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz	W tab. Nr 106 - instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów należy dopisać dla linii mechaniczno-ręcznej degradacji odpadów komunalnych: Planowana wydajność linii 20 000 Mg/rok, Docelowa wydajność linii MBP 40 000 Mg/rok	P	Odpowiedź analogiczna jak dla tej samej uwagi zgłoszonej przez: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz	W tab. Nr 106 - Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, należy dopisać do istniejącej kompostowni kontenerowej o wydajności 4 000 Mg/rok, docelowa wydajność 4 000 Mg/rok, pod pkt 2: Kompostownia pryzmowa wydajność 2 000 Mg/rok, docelowa wydajność 2 000 Mg/rok	P	Odpowiedź analogiczna jak dla tej samej uwagi zgłoszonej przez: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz	W tab. Nr 109 Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów należy dopisać kompostownia modułowa i kompostownia pryzmowa	P	Odpowiedź analogiczna jak dla tej samej uwagi zgłoszonej przez: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 24 Rys. 2 - Ikona - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dotycząca Lubania zastąpić: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dotycząca Lubania umieścić także ikona - Kompostownie dotyczące Lubania, oraz Ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w Lubaniu umieszczono na mapie w Gminie Siekierczyn zamienić: ikony należy umieścić w Lubaniu	P	Uwaga została uwzględniona przy edycji map
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 25 Rys. 3: Ikony - Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostownie umieszczono w Lubaniu pozostawić tylko Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w Lubaniu umieszczono na mapie w Gminie Siekierczyn należy umieścić w Lubaniu	P	Uwaga została uwzględniona przy edycji map
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 138 wykaz tych instalacji został ujęty w punkcie 5.3.7 - Umieścić Wykaz	O	Uwaga nieaktualna. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów znajduje się w załącznikach.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 182 i dalej, Tab. 58 - Tab. 58 Zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych (region...) dopisać-, które nie uzyskały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	O	Wszystkie wymienione w tej tabeli instalacje nie uzyskały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosowny komentarz znajduje się w treści dokumentu przed cytowaną tabelą.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 304 i 305, Tab. 101 i 102 - niespójność danych dotycząca ilości wytwarzanych odpadów podana w obu tabelach	P/O	Rzeczywiście, dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów były niespójne w poszczególnych latach. Jednakże schemat tabeli uległ zmianie, usunięto kolumnę z Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów (w dawnej tabeli nr 102), wobec tego nie jest możliwe wniesienie poprawki oraz uwzględnienie uwagi.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 309, tab. 106, Pod tabela: Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów Poz.2: ZGiUK Sp. z o. o. Wydajność planowanej instalacji zmienić na 18 000 Mg/rok oraz Docelowa wydajność instalacji zmienić na 18 000 Mg/rok		Uwaga została uwzględniona
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 314 i 315 - Nowa redakcja stron	O	Uwaga niezrozumiała
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8,	Str. 319 Rys. 50 Ikona - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dotycząca Lubania umieścić także Ikona -	P	Uwaga została uwzględniona przy edycji map

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Kompostownie dotyczące Lubania, oraz Ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w Lubaniu umieszczonych na mapie w Gminie Siekierczyn należy umieścić w Lubaniu		
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 320 Rys. 51: Pozostawić tylko Ikonę - Instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów	P	Uwaga została uwzględniona przy edycji map
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 322 Rys. 52: Ikona - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dotyczące Lubania umieścić także Ikona - Kompostownia dotyczące Lubania oraz Ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w Lubaniu umieszczono na mapie w gminie Siekierczyn należy umieścić w Lubaniu	P	Uwaga została uwzględniona przy edycji map
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 323 Rys 53: Pozostawić tylko ikonę - Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz Ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w Lubaniu umieszczono na mapie w gminie Siekierczyn należy umieścić w Lubaniu	P	Uwaga została uwzględniona przy edycji map
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 330 Tab. 110. Podtabela: Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów Poz.18: ZGiUK Sp. z o. o. Rodzaj instalacji zmienić na - Linia sortownicza odpadów komunalnych i kompostownia tunelowa	P	Uwaga została uwzględniona.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 346: Dot. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Dopisać: Dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2007-2013 winno być głównie kierowane dla inwestycji związanych z budową i rozwojem regionalnych instalacji przetwarzania odpadów.	O	Nie można dopisać takiego zadania, bowiem RPO WD ma już ściśle określone kierunki, w ramach, których można starać się o dofinansowanie.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Str. 333 Tab. 111: Należy podwyższyć koszt zamykania i rekultywacji składowisk do poziomu, co najmniej 30 mln zł	P	Uwzględniając uwagę dokonano ponownego oszacowania niezbędnych kosztów i wprowadzono zmiany w dokumencie.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Załącznik nr 3, Str. 53 Tab. 11 Podtabela: Podmioty uprawnione do zbierania odpadów komunalnych: Papieru, Szkła i Tworzyw Sztucznych: Należy umieścić dane dot.: ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu: REGON: 230907302, Nazwa przedsiębiorcy: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres: ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań, Nr tel. 75 722 22 29, Kod odpadów: 200101, 200139, 200140, 200102, 200307	P	Uwzględniono uwagę

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Załącznik nr 4 Str. 98/99 Tab. 18: Usunąć mylnie umieszczone gminy i umieścić faktycznie gminy tj.: Gminę Wiejską Lubań, Gminę Wiejską Zgorzelec oraz dostosować i zweryfikować dane liczbowe.	P	Wszystkie tabele w Załączniku do WPGO zawierające dane z ilościami poszczególnych odpadów (zarówno stan aktualny, jak i prognozowane ilości) zostały zweryfikowane i skorygowane pod kątem rozdzielenia ilości odpadów dla gmin wiejskich oraz gmin miejskich.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Załącznik nr 4 Str. 108T ab. 19: Usunąć mylnie umieszczone gminy i umieścić faktycznie gminy tj.: Gminę Wiejską Lubań, Gminę Wiejską Zgorzelec oraz dostosować i zweryfikować dane liczbowe.	P	Wszystkie tabele w Załączniku do WPGO zawierające dane z ilościami poszczególnych odpadów (zarówno stan aktualny, jak i prognozowane ilości) zostały zweryfikowane i skorygowane pod kątem rozdzielenia ilości odpadów dla gmin wiejskich oraz gmin miejskich.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Załącznik nr 4 Str. 115 Tab. 20: Usunąć mylnie umieszczone gminy i umieścić faktycznie gminy tj.: Gminę Wiejską Lubań, Gminę Wiejską Zgorzelec oraz dostosować i zweryfikować dane liczbowe.	P	Wszystkie tabele w Załączniku do WPGO zawierające dane z ilościami poszczególnych odpadów (zarówno stan aktualny, jak i prognozowane ilości) zostały zweryfikowane i skorygowane pod kątem rozdzielenia ilości odpadów dla gmin wiejskich oraz gmin miejskich.
ZGiUK Sp. z o. o., 59-800 Lubań, ul. Lwówecka 8, Prezes Zarządu - Michał Turkiewicz	Załącznik nr 7, str. 137, Tab. 23 Poz. 59 ZGiUK Sp. z o. o.- Sortownia odpadów selektywnie zbieranych - Moc przerobową zmienić na 2 000 Mg/rok	P	Uwaga uwzględniona
MINERAL S.A., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 3 lok 58, tel. 48 22 225 25 71, e-mail: biuro@mineralsa.pl	Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie odpowiednich zapisów w WPGO umożliwiających realizację, na terenie województwa Dolnośląskiego, przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ekologicznej mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i innych o charakterze organicznym (min. osadów ściekowych).	O	Zgłoszona inwestycja nie zostanie ujęta w tabelach w rozdziale "System gospodarki odpadami". W planie podawane są planowane instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych istotne z punktu widzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
MPWiK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, tel.: 071 34 09 500, e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl	Podana ilość komunalnych osadów ściekowych jest zbyt mała. Ilość komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków przedstawiona jest w załączniku.	O	Bazowano na możliwych dostępnych danych, czyli danych uzyskanych z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego.
MPWiK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, tel.: 071 34 09 500, e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl	Proszę poprawić adresy Instalacji str. 15, lp. 141: instalacja do płukania i odwadniania piasku z kanalizacji - adres: ul. Długa 61, 53-633 Wrocław, laguna osadowa - adres: ul. Janowska, 54-067 Wrocław, płuczka piasku - adres: ul. Janowska, 54-067 Wrocław. Ponadto w Lp. 141 proszę dopisać instalację: Składowisko odpadów, adres - adres: ul. Janowska, 54-067 Wrocław, moc przerobowa - 75 320 Mg/rok. Kody składowanych odpadów: 190801, 190802, 190899, 200306	P/O	Zmieniono adres instalacji. Składowisko odpadów uwzględniono w tabeli z czynnymi składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
PPHU "LECH-MET" Sylwester Lech, 55-140	Proszę o uwzględnienie naszej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na liście instalacji zastępczych regionalnej	P	Uwaga została uwzględniona.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
Żmigród, ul. Kościuszki 9, tel. 071 385 44 73	instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w regionie północno-centralnym woj.. Dolno. Instalacja znajduje się pod adresem ul. Kościuszki 9, Żmigród, działka nr 8/16 AM-16		
Gmina Jordanów Śląski, Gmina Kobierzyce, Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Gmina Marcinowice, Gmina Mietków, Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Żórawina	Prośba o uwzględnienie w nowotworzonych WPGO Punktów przeładunku Odpadów Komunalnych tzw. Stacji Przeładunku Odpadów związanych integralnie z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych wraz z usankcjonowaniem już istniejących, co będzie zgodne z poszanowaniem planowanych i dotychczas wydanych środków publicznych i innych z zasadą racjonalności transportu odpadów.	O	Zgodnie z przyjętą metodyką i ustaleniami z UMWD nie wykazuje się w dokumencie istniejących stacji przeładunkowych. Stosowny opis odnoszący się do ich zasadności i funkcji (w tym również w zakresie kształtowania cen) został zamieszczony w rozdziale "System gospodarki odpadami". Istniejące i planowane do utworzenia w regionach gospodarki odpadami komunalnymi stacje przeładunkowe powinny zostać zamieszczone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.
Urząd Gminy Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, tel. 071 389 81 86, Wójt Gminy - Ryszard Mirytiuk	W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie Gminy Wińsko w dwóch regionach graniczących ze sobą tj. regionu północno-centralnego oraz regionu północnego, ze względu na położenie geograficzne i możliwość współpracy z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów w wyżej wspomnianych regionach.	O	Gmina może należeć tylko do jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach, którego odbywało się będzie zagospodarowywanie powstających w gminie odpadów komunalnych. Uwaga nie zostanie uwzględniona.
Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski przesłane przez P. Burmistrza Olgierda Poniżnika	str. 281 tabela 93 Gminę Gryfów Śląski przyporządkowano do regionu środkowosudeckiego. Średnia odległość do RIPOK (Ściegny-Kostrzyca) w tym regionie wynosi ok. 50 km. Tak sytuacja wygeneruje nam zbyt wysokie koszty transportu odpadów. Wnosimy o przeniesienie Gminy Gryfów Śląski do regionu zachodniego - średnia odległość do RIPOK(Lubań) ok. 20 km.	P	Wniosek uwzględniono. Gminę Gryfów Śląski włączono do regionu zachodniego gospodarki odpadami i odpowiednio przemodelowano regiony.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	1) Od kiedy przedsiębiorcy lub gminne jednostki organizacyjne zobowiązane będą do kierowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów z sortowania oraz odpadów zielonych do instalacji regionalnych bądź zastępczych? Czy od 01.07.2012r., czy od dnia wejścia w życie WPGO i uchwały o jego wykonaniu? Proszę o uzasadnienie, wraz z podaniem podstawy prawnej. (Wskazuje się przejęcie przez gminy obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi musi nastąpić najpóźniej do 01.07.2013r, brak jest natomiast szerszego rozwinięcia pozostałych terminów wprowadzania innych obowiązków nałożonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proszę, więc o podanie terminów wprowadzenia pozostałych obowiązków dla gmin, przedsiębiorców i gminnych jednostek organizacyjnych związanych z wprowadzeniem nowego		Z art. 20 ustawy [4] zmieniającej UCZIP wynika, że przedsiębiorcy lub gminne jednostki organizacyjne zobowiązane będą do kierowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów z sortowania oraz odpadów zielonych do instalacji regionalnych bądź zastępczych od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Uchwała ta powinna być podjęta do 1.07.2012 r. Do dnia wejścia jej w życie (określonego w uchwale) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi przekazać ww. odpady do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami wg art. 7 UO. Potwierdzają to wyjaśnienia MŚ z 13.10.2011 R. Terminarz nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach: • od 1 stycznia 2012 r. • - zaczyna działać prowadzony przez gminę „rejestr

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	systemu gospodarowania odpadami).		działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości" (art. 9b.2 UZIP); - - gmina nie wydaje już zezwoleń (z art. 7.1.1 UZIP) na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale na podstawie dotychczasowych zezwoleń przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność do 1.01.2013 r. bez wpisu do rejestru; • do 30 kwietnia 2012 r. • - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 9n UZIP) muszą złożyć wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) pierwsze sprawozdanie kwartalne (dotychczas sprawozdania były roczne – art. 9a UZIP); • do 1 lipca 2012 r. • - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 14a UO); rada gminy jest obowiązana dostosować do tego planu regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (akt prawa miejscowego) w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu (art. 4 UZIP); • - sejmik województwa podejmuje uchwałę (akt prawa miejscowego) w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 15 UO), w której określone zostaną regiony gospodarki odpadami Komunalnymi oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych; do dnia wejścia w życie tej uchwały podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami wg art. 7 UO; • do 1 stycznia 2013 r. • - musi wejść w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dostosowany do uaktualnionego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 4 UZIP); do czasu jego wejścia w życie obowiązuje stary regulamin, który może być zmieniany w zakresie upoważnienia zawartego w UZIP; - - rada gminy jest Zobowiązana podjąć: • - uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 UZIP), • - uchwałę (akt prawa miejscowego) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l UZIP), • - uchwałę (akt prawa miejscowego) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
			komunalnymi i terminie złożenia pierwszej deklaracji przez właściciela nieruchomości do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art. 6n ust. 1 UChIP), - uchwałę (akt prawa miejscowego) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, w szczególności ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów (art. 6r ust. 3 UChIP); - od dnia podjęcia tych uchwał gmina powinna przeprowadzić kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków wynikających z tych uchwał dla właścicieli nieruchomości; - jeżeli rada gminy nie podejmie uchwał w tym terminie, to wojewoda wzywa ją do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie, a po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze, które wywołuje skutki prawne takie jak akt prawa miejscowego; • do 31 marca 2013 r. - wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa pierwsze roczne sprawozdanie (za 2012 r.) marszałkowi województwa i WIOŚ (art. 9q UChIP); • do 1 lipca 2013 r. - muszą wejść w życie ww. nowe uchwały rady gminy oraz zarządzenia zastępcze; do czasu wejścia ich w życie gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie nowego art. 6c UChIP, ale obowiązuje jeszcze (jeżeli jest i jeżeli nie zostanie uchylona) stara uchwała na podstawie referendum gminnego w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich lub wskazanych obowiązków; - muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami (zlecenie - gdy w drodze przetargu została wybrana spółka z udziałem gminy); - właściciel nieruchomości mający 1.01.2012 r. zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony w okresie jej obowiązywania z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
			mowa w nowym art. 6h UCLIP, ale w tym okresie gmina nie jest obowiązana do odbierania od niego odpadów komunalnych; w takim przypadku do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w nowym art. 6m ust. 1 UCLIP, właściciel nieruchomości jest obowiązany dołączyć kopię tej umowy; w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia tej umowy przed 1.07.2013 r. właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta); • od 1 lipca 2013 r. - nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje w pełni.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	2) W jakim terminie planowane jest uchwalenie WPGO?		Z art. 16 ustawy [4] zmieniającej UCLIP wynika, że zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami sejmik województwa jest obowiązany uchwalić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy [4] zmieniającej UCLIP tj. do 1.07.2012 r. Potwierdzają to wyjaśnienia MŚ z 13.10.2011 r.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	3) Do kiedy przedsiębiorcy lub gminne jednostki organizacyjne odbierające odpady komunalne zmieszane będą mogli składować odebrane odpady komunalne na składowiskach odpadów?		Z art. 20 ustawy [4] zmieniającej UCLIP wynika, że do dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przedsiębiorcy lub gminne jednostki organizacyjne odbierające odpady komunalne zmieszane będą mogły przekazać te odpady na składowiska odpadów położone najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, ale przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami wg art. 7 UO. Potwierdzają to wyjaśnienia MŚ z 13.10.2011 r.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	4) Czy ilość odpadów biodegradowalnych (głównie roślinność niezanieczyszczona) pozyskiwana z terenów zieleni gminnej (trawa, liście, gałęzie) przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę w ramach przetargu, można wliczyć w sprawozdaniach do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i czy ta ilość może być uwzględniana przy obliczaniu redukcji ilości odpadów komunalnych biodegradowalnych kierowanych do składowania? Czy takie odpady muszą trafiać do instalacji regionalnych? Czy najpierw mają trafiać do MBP czy mogą od razu na kompostownię? Jeżeli będzie obowiązek kierowania tego strumienia do instalacji regionalnych - to od kiedy?		a) Tak. Ilość wszystkich odpadów biodegradowalnych (w tym z terenów zieleni gminnej - trawa, liście, gałęzie) ale pozyskanych przez wszystkich odbierających odpady w gminie (z którymi gmina ma umowę, albo nie ma umowy) należy uwzględnić w sprawozdaniach dotyczących odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z podziałem na ilość przekazaną na składowisko i ilość nieprzekazaną do składowania. Wynika to z art. 9n ust. 1 i art. 9q ust. 1 UCLIP oraz z projektu (z 13.04.2012 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ·wg którego sprawozdania dotyczące odpadów komunalnych składane kwartalnie do gminy przez wszystkich odbierających odpady komunalne, oraz składane rocznie przez gminę

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
			do marszałka województwa i WIOŚ zawierają w dziale III (załącznika nr 1 i 3) informację o masie selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (uwaga: wg art. 55 ust. 1 pkt 7b UO od 2013 r. nie będzie można już dawać na składowisko tych selektywnie zebranych) oraz nieprzekazanych do składowania. b) Tak, ale przy obliczaniu osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania należy uwzględnić wyłącznie odpady kierowane na składowisko. Wynika to z projektu (z 13.04.2012 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, -wg którego sprawozdanie składane przez gminę powinno zawierać w dziale IV wyliczony osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a wyliczenia należy dokonać na podstawie rozporządzenia do art. 3c ust. 2 UCZIP: -- projekt (z 12.04.2012) rozporządzenia MŚ w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów wg którego w masie odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z terenu danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, uwzględnia się m.in. masę selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych z terenu danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania. Projekt nie wymienia odpadów zielonych kierowanych do przydomowych kompostowników, jak to zapowiedziało MŚ w wyjaśnieniach: 53. Jak gmina wiejska ma postępować z odpadami zielonymi, jeśli na jej terenie odpady te zostają w niemalże 100% wykorzystane przez mieszkańców we własnym gospodarstwie lub zagospodarowane w inny sposób we własnym zakresie? Jak zgodnie z prawem zwolnić te osoby z obowiązku selektywnego oddawania tych odpadów, nie narażając jednocześnie gminy na karę pieniężną i jednocześnie osiągnąć

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
			określone poziomy recyklingu i odzysku. Takie odpady nie są uwzględnione w ewidencji gminnej jako odpady wytworzone. Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów ich obliczania. W trakcie prac nad rozporządzeniem rozważany jest także problem wliczania odpadów kierowanych do przydomowych kompostowników. Jednak wg obecnego wzoru (projektu) na obliczenie osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (innego wzoru niż w wytycznych) nie ma już znaczenia dla gminy łączna ilość wytworzonych ani łączna ilość odebranych odpadów, lecz wyłącznie ma znaczenie ilość przekazanych odpadów na składowisko w danym roku. c) Tak. Selektywnie zebrane odpady zielone wg art. 9e ust. 1 pkt 2 UCZIP muszą być przekazane do instalacji regionalnych (RIPOK). d) Nie. Selektywnie zebrane odpady zielone nie mogą być przekazane do MBP, bo tam kierować należy jedynie zmieszane odpady komunalne (co wynika z definicji RIPOK). Odpady zielone mogą od razu trafić na kompostownię będącą elementem RIPOK. e) Obowiązek kierowania strumienia odpadów zielonych do RIPOK jest od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (jest to akt prawa miejscowego), w której określa się regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 15 UO). Uchwała ta powinna być podjęta do 1.07.2012 r., a do dnia wejścia jej w życie podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi przekazać odpady zielone do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami wg art. 7 UO (wynika to z art. 16 i 20 ustawy [4] zmieniającej UCZIP).
Gmina Rudna przestane przez P. Andrzeja Bobrek	5) Czy wykonawca prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni, na zlecenie Gminy, musi zawrzeć umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne? Proszę o odpowiedź z uwzględnieniem 2 sytuacji: gdy gmina przejmie obowiązki od mieszkańców nieruchomości niezamieszkanymi, i gdy takiego obowiązku nie przejmie.		Wykonawca prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni na zlecenie gminy nie jest władającym nieruchomością lecz wytwórcą odpadów (20 02 01) powstających w wyniku świadczenia tej usługi, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 3 pkt 22 UO). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3b UCZIP, to na właścicielu nieruchomości

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
			w tym na władającym nieruchomością (czyli na gminie) ciąży obowiązek zbierania powstałych (wytworzonych) na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami. Gmina powinna: - złożyć deklarację o wysokości opłaty, gdy gmina przejęła obowiązek odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (w takim przypadku gmina składałaby deklarację i płaciłaby sama sobie, dziwne to, ale nie ma przepisów zwalniających z tego; z drugiej strony może powinno mieć to wpływ na kalkulację stawki w systemie gminnym); - zawrzeć umowę z odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru w przypadku, gdy gmina nie przejęła obowiązku odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	6) Czy gmina może zorganizować przetarg osobno na odbiór i zagospodarowanie odpadów?		Ad 6. Wg art. 6d ust. 1 UZIP gmina jest obowiązana zorganizować przetarg: - albo tylko na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - albo na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. W drodze obu tych przetargów wyłoniony jest ten, kto będzie odbierającym odpady komunalne w imieniu gminy i który musi być w rejestrze jako odbierający. Natomiast art. 3a UZIP reguluje sposób wyłonienia podmiotu, który m.in. będzie eksploatował RIPOK. Możliwa jest więc sytuacja, gdy odbierającym odpady będzie wyłoniony podmiot w przetargu tylko na odbieranie (zgodnie z art. 6d ust. 1 UZIP), natomiast zagospodarowaniem odpadów w RIPOK zajmie się podmiot wyłoniony w sposób określony w art. 3a UZIP.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	7) W przypadku, gdy właściwa Rada Gminy nie przejmie obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, to czy przedsiębiorca odbierający odpady z takich nieruchomości, też zobowiązany będzie do kierowania takich odpadów do instalacji regionalnych?		Gdy gmina nie przejmie obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, to przedsiębiorca odbierający odpady z takich nieruchomości też będzie zobowiązany do kierowania do RIPOK ale tylko zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Wynika to z art. 9e ust. 1 pkt 2 UZIP, który zobowiązuje do tego każdy

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
			podmiot odbierający takie odpady od właścicieli nieruchomości i niezależnie od tego, czy nieruchomość jest zamieszkała czy nie i niezależnie od tego czy gmina przejęła obowiązki odbierania odpadów czy nie z terenu niezamieszkałego. Potwierdza to art. 9x ust. 1 pkt 3 UZIP, który przewiduje karę dla odbierającego ww. odpady, gdy nie przekazuje je do RIPOK.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	8) Czy odpady z czyszczenia ulic, przystanków można traktować jako odpady komunalne? Czy przedsiębiorca wykonujący prace związane z wykonywaniem ww. prac powinien uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców? Proszę o odpowiedź z uwzględnieniem dwóch sytuacji: gdy gmina przejmie obowiązki od mieszkańców nieruchomości niezamieszkałych, i gdy takiego obowiązku nie przejmie.		a) Odpady z czyszczenia ulic i przystanków można traktować jako odpady komunalne klasyfikowane wg katalogu odpadów do rodzaju: 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów. b) Przedsiębiorca wykonujący czyszczenie ulic i przystanków nie jest „odbierającym” odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a więc nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 UZIP. Uważam, że przedsiębiorca taki jest wytwórcą odpadów (20 03 03) powstających w wyniku świadczenia usługi sprzątania ulic i przystanków, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 3 pkt 22 UO).
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	Ponadto wnoszę o niewpisywanie w obecnej aktualizacji WPGO w regionie północnym składowisk odpadów zlokalizowanych w m. Lubin, Trzebcz, Legnica i Głogów jako instalacji regionalnych, ale zapisanie wszystkich jako zastępczych. Pozwoli to na: - kierowanie odpadów z MBP do mniejszych składowisk, będących instalacjami zastępczymi, co pozwoli na ich wypełnienie, - przedłużenie możliwości eksploatacji dużych składowisk odpadów, które będą mogły pełnić w późniejszym terminie funkcje instalacji regionalnych, gdyż w okresie przejściowym będzie na nie trafiać mniejsza ilość odpadów.	P	Wymienione w niniejszej uwadze instalacje zostały zakwalifikowane jako instalacje zastępcze, gdyż instalacje te nie spełniają kryteriów określonych dla instalacji regionalnych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	tabela nr 18 str. 95 w regionie północnym nie uwzględniono w ogóle gmin należących do powiatu lubińskiego proszę o uwzględnienie w regionie północnym gmin: Rudna, gm. wiejska Lubin, Ścinawa, miasto Lubin należy zweryfikować prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w projekcie WPGO dla regionu północnego, mające wpływ na informacje o których mowa w punkcie 9.4 WPGO (region północny), jeżeli ilości podane w niniejszej tabeli były wykorzystywane przy obliczaniu i charakterystyce tego regionu (np. tabele 85-89 WPGO)	P	Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	tabela nr 18 str. 108, poz. 135,138,140 nieprawidłowo określono położenie gmin Rudna, Lubin, Ścinawa - gminy te należą do	P	Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	powiatu LUBIŃSKIEGO (nie lubańskiego) i położone są w regionie PÓŁNOCNYM, a nie zachodnim należy prawidłowo wskazać lokalizację gmin leżących w powiecie lubińskim		Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	tabela nr 19 str. 104 w regionie północnym - nie uwzględniono w ogóle gmin należących do powiatu lubińskiego proszę o uwzględnienie w regionie północnym gmin: Rudna, gm. wiejska Lubin, Ścinawa, miasto Lubin należy zweryfikować prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w projekcie WPGO dla regionu północnego, mające wpływ na informacje o których mowa w punkcie 9.4 WPGO (region północny), jeżeli ilości podane w niniejszej tabeli były wykorzystywane przy obliczaniu i charakterystyce tego regionu (np. tabele 85-89 WPGO, rys. 35-39 WPGO)	P	Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	tabela nr 19 str. 98-99, poz. 135,138,140 nieprawidłowo określono położenie gmin Rudna, Lubin, Ścinawa - gminy te należą do powiatu LUBIŃSKIEGO (nie lubańskiego) i położone są w regionie PÓŁNOCNYM, a nie zachodnim należy prawidłowo wskazać lokalizację gmin leżących w powiecie lubińskim	P	Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	tabela nr 20 str. 113 w regionie północnym - nie uwzględniono w ogóle gmin należących do powiatu lubińskiego proszę o uwzględnienie w regionie północnym gmin: Rudna, gm. wiejska Lubin, Ścinawa, miasto Lubin należy zweryfikować prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w projekcie WPGO dla regionu północnego, mające wpływ na informacje o których mowa w punkcie 9.4 WPGO (region północny), jeżeli ilości podane w niniejszej tabeli były wykorzystywane przy obliczaniu i charakterystyce tego regionu (np. tabele 85-89 WPGO, rys. 35-39 WPGO)	P	Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	tabela nr 20 str. 115, poz. 135,138,140 nieprawidłowo określono położenie gmin Rudna, Lubin, Ścinawa - gminy te należą do powiatu LUBIŃSKIEGO (nie lubańskiego) i położone są w regionie PÓŁNOCNYM, a nie zachodnim należy prawidłowo wskazać lokalizację gmin leżących w powiecie lubińskim	P	Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych.
Gmina Rudna przesłane przez P. Andrzeja Bobrek	str. 162, tabela 27 dot. poz. 11 - składowiska odpadów komunalno-przemysłowych w Orsku przedmiotowe składowisko zostało zamknięte w całości (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.02.2010 r. nr	P	Uwaga uwzględniona.

Podmiot składający uwagę	Treść uwagi	P/O ¹⁾	Uzasadnienie
	DM-Ś/KB/7665-6/33-III/09), a techniczny sposób zamknięcia dotyczył kwater przemysłowych i komunalnych		

Objaśnienia:

¹⁾ P – uwaga przyjęta, O – uwaga odrzucona